

PEGASO 33.0



Traditionnel mais puissant


Cette version de hydro poêle a les mêmes dimensions e fonctionnalité du model base, mais avec plus puissance thermique. Un dispositif très performant avec une capacité de réchauffement caché par son design traditionnel. Techniquement excellente, optimise les couts de chauffage et production d'eau chaude sanitaire, bien s'intègre dans chaque ambient domestique.



Couvercle en majolique



Porte et joint



Côté en métal



Brasero

PELLET H2O
PEGASO 33.0



PEGASO 33.0

Classe énergétique	A+	
Conformité	EN 14785: 10-2006	
Dimensions	L 64 x P 60 x H 114 cm	
Volume emballage	0,86 m ³	
Poids poêle Métal	kg 190	
Poids poêle en Majolique	kg 245	
Puissance thermique totale	kW 30,5	
Puissance thermique réduite	kW 7,13	
Puissance thermique rendu à l'eau	min kW 6	max kW 28,0
Puissance thermique rendu à l'ambiance	min kW 1,12	max kW 2,5
Rendement	min 94,5 %	max 90 %
Contenu liquide de l'échangeur	L 27	
Contenu vase d'expansion	L 8	
Pression maximale d'exercice	2 bar	
Tirage minimale cheminée	Pa 8	
Diamètre sortie fumées	Ø 100 mm	
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 48 mm	
Capacité réservoir	Kg 57	
Prévalence circulateur	6 M H2O	
Consommation min. - max.	kg 1,56 - 7,04	
Absorption électrique min.	70 W	
Volume de chauffe m ³	m ³ 807	
Niveau sonore dB	dB 37 / 45	
Combustible	PELLET EN PLUS A1	

PLUS

- Brasero INOX 316
- Sortie de fumées postérieure
- Système de modulation
- Silence (à puissance réduite)
- Programmation journalière/hebdomadaire
- 5 régulations de puissance
- Écran 7 langues
- Verre céramique
- Tiroir cendre

OPTIONAL

- Wi-Fi
- Télécommande
- KIT Hydraulique ECS

FINITIONS



Métal
Blanc



Métal
Rouge



Métal
Taupe



Majolique
Ivoire



Majolique
Rouge




Majolique
Cuir

PEGASO 18.0-26.0-33.0



PELLET AIR H2O



Scarico fumi	A
Entrata aria comburente	B
Uscita Canalizzazione	-
Canalizzabile con sino a metri lineari (consultare il manuale per la corretta installazione)	-