



WAVE 8.0 PLUS



Installation au mur




Courbature panneau et couvercle
en teinte



Remplissage du réservoir

PELLET AIR SLIM
WAVE 8.0 PLUS



WAVE 8.0 PLUS

Classe énergétique	A++	
Conformité	EN 14785: 10-2006	
Dimensions	L 58 x P 26 x H 86 cm	
Volume emballage	0,162 m ³	
Poids poêle	kg 46	
Puissance thermique introduite	kW 7,6	
Puissance thermique nominale	kW 7,0	
Puissance thermique réduite	kW 2,4	
Rendement à la puissance %	min 95,3 %	max 92,3 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 159 mg/Nm ³	max 76 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,013 Vol.-%	max 0,006 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 3 mg/Nm ³	max 1 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	min 86 mg/Nm ³	max 145 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	19,5 mg/Nm ³	
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa	max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm	
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 50 mm	
Capacité réservoir	kg 11	
Consommation granulés	min 0,53 kg / h	max 1,57 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50	
Absorption électrique nominale	min 40 W	max 85 W
Absorption électrique en allumage	330 W	
Volume de chauffe m ³	63 / 185 m ³	
Niveau sonore dB	dB 37 / 46	
Combustible	PELLET EN PLUS A1	

PLUS

- Poêle hermétique
- Brasero INOX 316
- Sortie de fumées latérale gauche
- Système de modulation
- Silence (à puissance réduite)
- Programmation journalière/hebdomadaire
- 5 régulations de puissance
- Écran 7 langues
- Poignée anti-brûlure
- Verre céramique

OPTIONAL

- Wi-Fi
- Télécommande
- Kit installation au mur
- Sortie postérieure

FINITIONS



Métal Rouge



Métal Blanc



Métal Anthracite






Métal Taupe

WAVE 8.0 PLUS



PELLET AIR SLIM



Scarico fumi	A
Entrata aria comburente	B
Uscita Canalizzazione	-
Canalizzabile con sino a metri lineari (consultare il manuale per la corretta installazione)	-