

PELLET H2O

PEGASO 33.0



Design tradizionale e maggior potenza termica


Questa versione di idrostufa conserva dimensioni e funzionalità del modello base aumentando la potenza termica. Una macchina molto performante con una capacità di riscaldamento maggiorata che si nasconde sotto le vesti di un'idrostufa dal design tradizionale diventando protagonista nel ruolo di elemento d'arredo. Eccellente dal punto di vista tecnico, ottimizza i costi di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, integrandosi facilmente in tutti gli ambienti domestici.



Coperchio in maiolica



Porta e guarnizione



Fianco in metallo



Braciere INOX 316

PELLET H2O
PEGASO 33.0

INCENTIVI CONTO TERMICO (suddivisione in zone climatiche pag 96)

A € 659,48 | B € 934,27 | C € 1209,05 | D € 1538,80 | E € 1868,54 | F € 1978,45



★★★★★
Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186



PEGASO 33.0

| | | |
|--------------------------------|------------------------|-------------|
| Classe energetica | A+ | |
| Conformità | EN 14785: 10-2006 | |
| Dimensioni | L 64 x P 60 x H 114 cm | |
| Volume imballo | 0,86 m ³ | |
| Peso stufa riv. metallo | kg 190 | |
| Peso stufa riv. maiolica | kg 245 | |
| Potenza termica nominale (max) | kW 30,5 | |
| Potenza termica ridotta (min) | kW 7,13 | |
| Potenza termica resa all'acqua | min kW 6 | max kW 28,0 |
| Potenza termica resa ambiente | min kW 1,12 | max kW 2,5 |
| Rendimento alla potenza % | min 94,5 % | max 90 % |
| Contenuto fluido scambiatore | L 27 | |
| Vaso espansione litri | L 8 | |
| Pressione esercizio max | 2 bar | |
| Tiraggio minimo camino | Pa 8 | |
| Diametro scarico fumi mm | Ø 100 mm | |
| Diametro condotto aspirazione | Ø 48 mm | |
| Capacità serbatoio | Kg 57 | |
| Prevalenza pompa | 6 M H2O | |
| Consumo min - max kg ora | kg 1,56 - 7,04 | |
| Assorbimento elettrico min | 70 W | |
| Volume riscaldabile | m ³ 807 | |
| Rumorosità dB | dB 37 / 45 | |
| Combustibile | PELLET EN PLUS A1 | |

PLUS

- Braciere INOX 316
- Uscita fumi posteriore
- Sistema di modulazione
- Silent (a potenza ridotta)
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 7 lingue integrate
- Vetro ceramico
- Cassetto cenere

OPTIONAL

- Wi-Fi
- Telecomando
- Kit idraulico ACS

FINITURE



Metallo Bianco



Metallo Rosso



Metallo Tortora



Maiolica Avorio



Maiolica Rosso




Maiolica Cuoio

PEGASO 18.0-26.0-33.0



PELLET AIR H2O



| | |
|---|---|
| Scarico fumi | A |
| Entrata aria comburente | B |
| Uscita Canalizzazione | - |
| Canalizzabile con sino a metri lineari (consultare il manuale per la corretta installazione) | - |