IT

TermoVana

INDUSTRIAL FIRE

CATALOGO_2022

Made in Italy

PELLET

AIR Slim		kW	DIMENSIONI	PAG
	WAVE 8.0 PLUS	7,0	L 56 x P 27 X H 82 cm	10/13

AIR Slim Canalizzata				
	FINE 14.3	13,0	L 92 x P 35 X H 112 cm	14/17

AIR				
NEW				
	KUBE 9.0	8,5	L 46 x P 49 X H 93 cm	18/21
	SOFIA 9.0	8,2	L 44 x P 49 X H 97 cm	22/25
	SOFIA 9.0 UP	8,2	L 44 x P 49 X H 97 cm	26/27
	LOUVRE 9.0	8,2	L 55 x P 57 X H 110 cm	28/31
	LOUVRE 9.0 PJ	8,2	L 55 x P 57 X H 110 cm	32/35
	BETTY 11.0	9,7	L 55 x P 55 X H 104 cm	36/37

AIR Canalizzabili		kW	DIMENSIONI	PAG
	KING 12.0	10,5	L 55 x P 55 X H 104 cm	38/41
	FANCY 12.0	10,5	L 56 x P 57 X H 101 cm	42/45
	FANCY 12.0 PJ	10,5	L 58 x P 60 X H 115 cm	46/49
NEW				
	KUBE 13.0	11,9	L 53 x P 50 X H 105 cm	50/53
	KING 14.0	11,9	L 55 x P 57 X H 104 cm	54/57

AIR Cucine Canalizzabili				
	DESY 9.0	8,0	L 72 x P 54 X H 86 cm	58/61
	DESYRÉ 9.0	8,0	L 80 x P 60 X H 86/90 cm	62/65

AIR H2O				
	PEGASO 26.0	24,0	L 62 x P 62 X H 115 cm	66/69
	PEGASO 33.0	30,5	L 62 x P 62 X H 115 cm	70/71
	ARES 27.0	24,4	L 60 x P 67 X H 113 cm	72/75
	ARES 30.0	26,8	L 60 x P 67 X H 113 cm	76/77

WOOD

STUFE Legna		kW	DIMENSIONI	PAG
	FLUTE 7.5	7,5	L 46 x P 46 X H 147 cm	80/83
	VITRE 7.5	7,5	L 47 x P 47 X H 126 cm	84/87
	NICE 8.0	8,1	L 55 x P 39 X H 102 cm	88/91
CUCINE Legna				
	WOODY 3.5 - 4.5	5,0	L 70 x P 60 X H 85 cm L 90 x P 60 X H 85 cm	92/95

TermoVana
INDUSTRIAL FIRE

Termovana si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, ogni modifica mirata al miglioramento funzionale e qualitativo dei propri prodotti. Tutti i dati tecnici e foto in questo catalogo non possono ritenersi tassativi ma bensì indicativi. Inoltre, rese, m^3, kW, si ritengono sempre in riferimento a prove di laboratorio, potrebbero variare se effettuate in altri locali. I campioni di colori e materiali hanno valore indicativo.

TermoVana
INDUSTRIAL FIRE

100% PRODUZIONE ITALIANA

Termovana nasce dall'esperienza nella produzione di stufe di oltre 70 anni della famiglia Cadel, che oggi cerca di dare una risposta al bisogno crescente di un riscaldamento che riduca l'uso di combustibili climalteranti e di conseguenza l'immissione di CO2 nell'ambiente.
L'obiettivo è offrire ai nostri clienti stufe ecologiche ed economiche, per questo il nostro team è coinvolto nello sviluppo di tecnologie abilitanti KET (Key Enable Technology), ed in particolare nei nuovi materiali e nella filosofia dell' INDUSTRIA 4.0.
Il tutto all'interno di un concetto che garantisce l'affidabilità e la qualità di un prodotto interamente "Made in Italy".

Delka

Delka



TermoVana

PLUS STUFE TERMOVANA

STUFA ERMETICA
Combustione ecologica

Termovana ha creato una grande gamma di stufe ermetiche in cui l'aria di aspirazione non viene prelevata dall'ambiente in cui è installata la stufa ma direttamente dall'esterno. Questo sistema a camera stagna crea minori emissioni e maggiore efficienza termica, secondo i canoni di ecosostenibilità.

CANALIZZABILE 1/2 MOTORI
Riscalda più ambienti

La possibilità di canalizzazione è un elemento fondamentale per rendere le nostre stufe ancora più funzionali nel contesto del riscaldamento domestico. I nostri prodotti canalizzabili sono in grado di portare l'aria riscaldata nelle stanze adiacenti. Questo tipo di equipaggiamento prevede ben due motori dedicati a questa funzione, che aumenta la distanza raggiungibile e l'efficienza.

BRACIERE IN GHISA O INOX AISI 316
Qualità e attenzione ad ogni dettaglio

La produzione interna dei componenti metallici è una delle peculiarità del nostro prodotto, e il braciere delle nostre stufe ne è un esempio. La sapiente lavorazione di questi bracieri è figlia della nostra esperienza nella lavorazione del metallo. In questo caso, la ghisa o un nobilissimo acciaio INOX AISI 316 garantiscono la qualità delle materie prime e una lunga durata nel tempo.

CALORE OMOGENEO
Elimina il problema della stratificazione del calore

Grazie a questo esclusivo sistema l'aria calda viene immessa dal basso verso l'alto, diffondendo una temperatura ottimale anche in grandi ambienti. Questa combinazione garantisce un'alta efficienza di rendimento termico e un notevole risparmio in termini di consumi energetici.

SCARICO COASSIALE POUJOULAT
Massimo rendimento

Il termine francese "Poujoulat" indica un sistema che partendo da una stufa ermetica, convoglia l'aspirazione dell'aria per la combustione e lo scarico dei fumi in uno stesso tubo concentrico. L'aria che viene aspirata passa a stretto contatto con i fumi di scarico, ed essendo questi ultimi ad alta temperatura, cedono il calore all'aria in entrata e potenziano l'efficacia della combustione in termini di rendimento.

CUCINA CON FORNO
La ricetta per il risparmio

Nella nostra gamma c'è spazio anche per chi vuole combinare la comodità e il calore di una stufa a pellet, con il piacere della cucina. I nostri modelli di cucine sono disponibili nella versione a libera installazione o nella versione ad incasso. Termovana offre dei prodotti canalizzabili di dimensioni ridotte dotati di forno e piastra in ghisa, il tutto ad un prezzo estremamente competitivo.

Termovana pone la qualità come caratteristica fondamentale di tutti i propri prodotti. A garanzia dei nostri standard disponiamo delle seguenti certificazioni nazionali ed internazionali, necessarie per accedere alle detrazioni fiscali.

A++ ENERGY LABELLING

Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

Le label du chauffage au bois

Kit Wi-Fi compatibile con Amazon Alexa e Google Home

Canalizzabile 1 o 2 motori

Scarico Coassiale Poujoulat

Stufa Ermetica

Vetro ceramico

Maniglia antiscottatura

Braciere in ghisa / INOX 316

Cassetto cenere

Calore omogeneo

Uscita fumi superiore posteriore / laterale dx

Sistema di modulazione

Silent
La stufa a potenza ridotta (1) garantisce la massima silenziosità

Programmazione giornaliera / settimanale

5 regolazioni di potenza

Display 5 lingue integrate

Telecomando

Wi-Fi

Scarica l'App Termovana e gestisci automaticamente la tua stufa da remoto

TermoVana

Alexa, accendi la stufa

SCARICA L'APP TERMOVANA e gestisci automaticamente la tua stufa da remoto

Le stufe Termovana sono predisposte per il modulo optional Wi-Fi per la gestione automatica delle funzioni tramite App disponibile su Apple Store e Google Play. Oppure tramite i comandi vocali di Amazon Alexa o Google Home.

Kit Wi-Fi compatibile con Amazon Alexa e Google Home


TermoVana
INDUSTRIAL FIRE

PELLET

TermoVana PELLET AIR SLIM

Il calore incontra lo stile

Installazione a parete

WAVE 8.0 PLUS

L'aspetto delicato di questa piccola stufa è accentuato dalla curvatura del pannello, un dettaglio che la rende nel contempo delicata e funzionale. Si adatta senza sforzo ad ogni ambiente, combinando la possibilità dell'installazione a parete, ai quattro colori disponibili e alla presenza di due configurazioni per lo scarico fumi, questa piccola stufa dimostra il massimo della funzionalità e del rendimento.

TermoVana PELLET AIR SLIM

WAVE 8.0 PLUS

Installazione a parete

Curvatura pannello e coperchio in tinta

Caricamento pellet

PELLET AIR SLIM

WAVE 8.0 PLUS

INCENTIVI CONTO TERMICO (suddivisione in zone climatiche pag 96)

A € 375,48	**B** € 531,93	**C** € 688,39	**D** € 876,13	**E** € 1063,87	**F** € 1126,45

A++ ENERGY LABELLING

CE EN 14785:2006

ECO DESIGN 2022

CONTO TERMICO

★★★★ Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

flamme VERTE Le label du chauffage au bois

Kit Wi-Fi compatibile con Amazon Alexa e Google Home

WAVE 8.0 PLUS

Classe energetica	A++	
Conformità	EN 14785: 10-2006	
Dimensioni	L 58 x P 26 x H 86 cm	
Volume imballo	0,162 m³	
Peso stufa	kg 46	
Potenza termica introdotta	kW 7,6	
Potenza termica nominale (max)	kW 7,0	
Potenza termica ridotta (min)	kW 2,4	
Rendimento potenza %	min 95,3 %	max 92,3 %
Emissioni di CO (al 13% di O2)	min 159 mg/Nm³	max 76 mg/Nm³
Emissioni CO (13% O2)	min 0,013 Vol.-%	max 0,006 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O2)	min 3 mg/Nm³	max 1 mg/Nm³
Emissioni NOx (13% O2)	min 86 mg/Nm³	max 145 mg/Nm³
Contenuto medio polveri (13% O2)	19,5 mg/Nm³	
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa	max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	Ø 50 mm	
Capacità serbatoio	kg 11	
Consumo pellet	min 0,53 kg / h	max 1,57 kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50	
Assorbimento elettrico nominale	min 40 W	max 85 W
Assorbimento elettrico in accensione	330 W	
Volume riscaldabile	63 / 185 m³	
Rumorosità dB	dB 37 / 46	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

PLUS

- Stufa Ermetica
- Braciere INOX 316
- Uscita fumi laterale sinistra
- Sistema di modulazione
- Silent (a potenza ridotta)
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 7 lingue integrate
- Maniglia anti scottatura
- Vetro ceramico

OPTIONAL

Wi-Fi · Telecomando · Kit applicazione a parete

Kit scarico fumi posteriore

FINITURE

Metallo Rosso

Metallo Bianco

Metallo Antracite

Metallo Tortora

NEW

TermoVana

PELLET AIR
SLIM CANALIZZATA

FINE 14.3

L'angolo del calore

Fine è una stufa a pellet di nuova generazione che unisce un'invidiabile potenza ad una forma moderna.
L'inserto angolare, sembra dividerla in due parti, creando un design unico.
Dettagli come top in ghisa, spigoli arrotondati e maniglia in acciaio, conferiscono alla stufa uno stile originale ed elegante.
Un suo indiscutibile punto di forza sono le dimensioni salva spazio e la possibilità di canalizzare l'aria calda in un'altra stanza o, ancor più interessante è l'optional dello scarico fumi coassiale che massimizza l'efficienza.

NEW

TermoVana PELLET AIR
SLIM CANALIZZATA

FINE 14.3

Display

Angoli arrotondati

Maniglia inox satinato



A Uscita fumi superiore
B Entrata aria comburente

B Entrata aria comburente
C Uscita Canalizzazione

PELLET AIR CANALIZZATA

FINE 14.3

INCENTIVI CONTO TERMICO (suddivisione in zone climatiche pag 96)

A € 618,67	**B** € 876,44	**C** € 1134,22	**D** € 1443,55	**E** € 1752,89	**F** € 1856,00

A+ ENERGY LABELLING

CE EN 14785:2006

ECO DESIGN 2022

CONTO TERMICO €

★★★★ Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

flamme VERTE Le label du chauffage au bois

Kit Wi-Fi compatibile con Amazon Alexa e Google Home

FINE 14.3

Classe energetica	A+	
Conformità	EN 14785: 10-2006	
Dimensioni	L 92 x P 35 x H 112 cm	
Volume imballo	0,55 m^3	
Peso stufa	kg 148	
Potenza termica introdotta	kW 14,3	
Potenza termica nominale (max)	kW 13	
Potenza termica ridotta (min)	kW 2,5	
Rendimento potenza %	min 93,3 %	max 91,3 %
Emissioni di CO (al 13% di O2)	min 209 mg/Nm^3	max 109 mg/Nm^3
Emissioni CO (13% O2)	min 0,017 Vol.-%	max 0,009 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O2)	min 3 mg/Nm^3	max 1 mg/Nm^3
Emissioni NOx (13% O2)	min 105 mg/Nm^3	max 141 mg/Nm^3
Contenuto medio polveri (13% O2)	14,9 mg/Nm^3	
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa	max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	Ø 45 mm	
Diametro condotto caalizzazione	Ø 60 mm	
Capacità serbatoio	kg 22	
Consumo pellet	min 0,557 kg / h	max 2,963 kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50	
Assorbimento elettrico nominale	min 50 W	max 135 W
Assorbimento elettrico in accensione	320 W	
Volume riscaldabile	66 / 343 m^3	
Rumorosità dB	dB 42 / 49	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

PLUS

- Stufa Ermetica
- Braciere ghisa
- Canalizzata 1 motore
- Scarico Coassiale Poujoulat
- Uscita fumi superiore
- Sistema di modulazione
- Silent (a potenza ridotta)
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 7 lingue integrate
- Maniglia anti scottatura
- Vetro ceramico

FINITURE

Metallo Rosso

Metallo Bianco

Metallo Antracite

OPTIONAL

Wi-Fi · Telecomando · Kit Poujoulat · Kit canalizzazione 2 motori · Cassetto cenere

NEW

TermoVana PELLET AIR

KUBE 9.0

Stufa a pellet ermetica dal design lineare.
Il rivestimento in acciaio e il dettaglio del top in ceramica donano un aspetto elegante e la rendono adatta ad ogni tipo di ambiente.
È dotata di un braciere in ghisa che ne aumenta le performance.

Design lineare e dettagli in ceramica

NEW

TermoVana PELLET AIR

KUBE 9.0

Display e top in ceramica

Stufa ermetica

Maniglia in gomma siliconica antiscottatura

Serbatoio pellet 22 kg

PELLET AIR

KUBE 9.0

INCENTIVI CONTO TERMICO (suddivisione in zone climatiche pag 96)

A € 516,18	**B** € 731,26	**C** € 946,34	**D** € 1204,43	**E** € 1462,52	**F** € 1548,55

A+ ENERGY LABELLING

CE EN 14785:2006

ECO DESIGN 2022

CONTO TERMICO

★★★★ Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

flamme VERTE Le label du chauffage au bois

Kit Wi-Fi compatibile con Amazon Alexa e Google Home

KUBE 9.0

Classe energetica	A+	
Conformità	EN 14785: 10-2006	
Dimensioni	L 46 x P 49 x H 93 cm	
Volume imballo	0,53 m³	
Peso stufa	kg 72	
Potenza termica introdotta	kW 9,28	
Potenza termica nominale (max)	kW 8,5	
Potenza termica ridotta (min)	kW 2,6	
Rendimento potenza %	min 93,5 %	max 91,5 %
Emissioni di CO (al 13% di O2)	min 171 mg/Nm³	max 92 mg/Nm³
Emissioni CO (13% O2)	min 0,014 Vol.-%	max 0,007 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O2)	min 4 mg/Nm³	max 2 mg/Nm³
Emissioni NOx (13% O2)	min 116 mg/Nm³	max 117 mg/Nm³
Contenuto medio polveri (13% O2)	15 mg/Nm³	
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa	max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	Ø 40 mm	
Capacità serbatoio	kg 22	
Consumo pellet	min 0,56 kg / h	max 1,91 kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50	
Assorbimento elettrico nominale	min 37 W	max 77 W
Assorbimento elettrico in accensione	350 W	
M³ riscaldabili	68 / 224 m³	
Rumorosità dB	dB 37 / 46	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

PLUS

- Stufa Ermetica
- Braciere in ghisa
- Uscita fumi posteriore
- Sistema di modulazione
- Silent (a potenza ridotta)
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 7 lingue integrate
- Maniglia anti scottatura
- Vetro ceramico

OPTIONAL

Wi-Fi · Telecomando · Cassetto cenere

FINITURE

Metallo Rosso

Metallo Bianco

Metallo Antracite

SOFIA 9.0

È la nuova stufa a pellet che racchiude tutte le caratteristiche per un riscaldamento ottimale.
Ermetica, Eco Design 2022, conforme alla classe 4 stelle e con il massimo incentivo riconosciuto dal conto termico.
Perfetta per riscaldare ampi ambienti ed economizzare al massimo i costi.
Il design minimal mette in evidenza il dettaglio dei profili cromati ed il frontale colorato e si inserisce perfettamente in ogni stile di ambiente.

Minimal, funzionale, ermetica

SOFIA 9.0

Dettaglio profili cromati

Vetro ceramico

Braciere INOX 316

PELLET AIR

SOFIA 9.0

INCENTIVI CONTO TERMICO (suddivisione in zone climatiche pag 96)

A € 507,52	**B** € 718,98	**C** € 930,45	**D** € 1184,21	**E** € 1437,97	**F** € 1522,55

A+ ENERGY LABELLING

CE EN 14785:2006

ECO DESIGN 2022

CONTO TERMICO

★★★★ Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

flamme VERTE Le label du chauffage au bois

Kit Wi-Fi compatibile con Amazon Alexa e Google Home

SOFIA 9.0

Classe energetica	A+	
Conformità	EN 14785: 10-2006	
Dimensioni	L 44 x P 49 x H 93 cm	
Dimensioni collo	0,53 m^3	
Peso stufa	kg 62	
Potenza termica introdotta	kW 8,9	
Potenza termica nominale (max)	kW 8,2	
Potenza termica ridotta (min)	kW 2,5	
Rendimento potenza %	min 93,3 %	max 91,7 %
Emissioni di CO (al 13% di O2)	min 122 mg/Nm^3	max 54 mg/Nm^3
Emissioni CO (13% O2)	min 0,010 Vol.-%	max 0,004 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O2)	min 1 mg/Nm^3	max 1 mg/Nm^3
Emissioni NOx (13% O2)	min 172 mg/Nm^3	max 158 mg/Nm^3
Contenuto medio polveri (13% O2)	14 mg/Nm^3	
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa	max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	Ø 40 mm	
Capacità serbatoio	kg 22	
Consumo pellet	min 0,54 kg / h	max 1,83 kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50	
Assorbimento elettrico nominale	max 78 W	
Assorbimento elettrico in accensione	345 W	
M^3 riscaldabili	66 / 216 m^3	
Rumorosità dB	dB 37 / 44	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

PLUS

- Stufa Ermetica
- Braciere INOX 316 / ghisa
- Uscita fumi posteriore
- Sistema di modulazione
- Silent (a potenza ridotta)
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 7 lingue integrate
- Maniglia anti scottatura
- Vetro ceramico

OPTIONAL

Wi-Fi · Telecomando · Cassetto cenere

FINITURE

Metallo Rosso

Metallo Bianco

Metallo Antracite

SOFIA 9.0 UP

Vetro ceramico

Versione SOFIA 9 .0 UP
con uscita fumi superiore

Dettaglio profili cromati

PELLET AIR

SOFIA 9.0 UP

INCENTIVI CONTO TERMICO (suddivisione in zone climatiche pag 96)

A € 507,52	**B** € 718,98	**C** € 930,45	**D** € 1184,21	**E** € 1437,97	**F** € 1522,55

A+ ENERGY LABELLING

CE EN 14785:2006

ECO DESIGN 2022

CONTO TERMICO €

★★★★ Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

flamme VERTE Le label du chauffage au bois

Kit Wi-Fi compatibile con Amazon Alexa e Google Home

SOFIA 9.0 UP

Classe energetica	A+	
Conformità	EN 14785: 10-2006	
Dimensioni	L 48 x P 49 x H 93 cm	
Dimensioni collo	0,53 m^3	
Peso stufa	kg 62	
Potenza termica introdotta	kW 8,9	
Potenza termica nominale (max)	kW 8,2	
Potenza termica ridotta (min)	kW 2,6	
Rendimento potenza %	min 93,3 %	max 91,7 %
Emissioni di CO (al 13% di O2)	min 122 mg/Nm^3	max 54 mg/Nm^3
Emissioni CO (13% O2)	min 0,010 Vol.-%	max 0,004 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O2)	min 1 mg/Nm^3	max 1 mg/Nm^3
Emissioni NOx (13% O2)	min 172 mg/Nm^3	max 158 mg/Nm^3
Contenuto medio polveri (13% O2)	14 mg/Nm^3	
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa	max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	Ø 40 mm	
Capacità serbatoio	kg 22	
Consumo pellet	min 0,54 kg / h	max 1,83 kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50	
Assorbimento elettrico nominale	max 78 W	
Assorbimento elettrico in accensione	345 W	
M^3 riscaldabili	66 / 216 m^3	
Rumorosità dB	dB 37 / 44	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

PLUS

- Stufa Ermetica
- Braciere INOX 316 / ghisa
- Uscita fumi superiore
- Sistema di modulazione
- Silent (a potenza ridotta)
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 7 lingue integrate
- Maniglia anti scottatura
- Vetro ceramico

OPTIONAL

Wi-Fi · Telecomando · Cassetto cenere

FINITURE

Metallo Rosso

Metallo Bianco

Metallo Antracite

TermoVana

LOUVRE 9.0

L’arte dell’essenziale

È una stufa elegante e potente, dalla forma cilindrica e le linee essenziali. Dotata di un display che permette la programmazione giornaliera e settimanale, riscalda ambienti di modeste dimensioni senza rinunciare allo stile e al comfort che tutta la nostra gamma offre.
Grazie alla camera stagna può essere installata in qualsiasi ambiente, nel rispetto delle normative. Un prodotto a regola d’arte.

LOUVRE 9.0

Display

Forma cilindrica

A Uscita fumi
B Entrata aria comburente

PELLET AIR

LOUVRE 9.0

INCENTIVI CONTO TERMICO (suddivisione in zone climatiche pag 96)

A € 507,52	**B** € 718,98	**C** € 930,45	**D** € 1184,21	**E** € 1437,97	**F** € 1522,55

A+ ENERGY LABELLING

CE EN 14785:2006

ECO DESIGN 2022

CONTO TERMICO €

★★★★ Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

flamme VERTE Le label du chauffage au bois

Kit Wi-Fi compatibile con Amazon Alexa e Google Home

LOUVRE 9.0

Classe energetica	A+	
Conformità	EN 14785: 10-2006	
Dimensioni	L 55 x P 57 x H 110 cm	
Volume imballo	0,62 m^3	
Peso stufa	kg 87	
Potenza termica introdotta	kW 8,9	
Potenza termica nominale (max)	kW 8,2	
Potenza termica ridotta (min)	kW 2,5	
Rendimento potenza %	min 93,3 %	max 91,7 %
Emissioni di CO (al 13% di O2)	min 122 mg/Nm^3	max 54 mg/Nm^3
Emissioni CO (13% O2)	min 0,010 Vol.-%	max 0,004 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O2)	min 1 mg/Nm^3	max 1 mg/Nm^3
Emissioni NOx (13% O2)	min 172 mg/Nm^3	max 158 mg/Nm^3
Contenuto medio polveri (13% O2)	14 mg/Nm^3	
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa	max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	Ø 40 mm	
Capacità serbatoio	kg 16	
Consumo pellet	min 0,54 kg / h	max 1,83 kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50	
Assorbimento elettrico nominale	max 85 W	
Assorbimento elettrico in accensione	330 W	
Volume riscaldabile	66 / 216 m^3	
Rumorosità dB	dB 37 / 46	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

PLUS

- Stufa Ermetica
- Braciere INOX 316 / ghisa
- Uscita fumi posteriore
- Sistema di modulazione
- Silent (a potenza ridotta)
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 7 lingue integrate
- Maniglia anti scottatura
- Vetro ceramico

OPTIONAL

Wi-Fi | Telecomando | Cassetto cenere

FINITURE

Metallo Rosso

Metallo Bianco

Metallo Antracite

LOUVRE 9.0 PJ

Prestazioni e rendimenti di prima categoria

Una stufa di classe come questa non poteva non mostrarsi anche nella sua versione poujoulat con scarico coassiale.
Prestazioni e rendimenti di prima categoria, unito al design di uno dei prodotti più accattivanti e rifiniti della gamma Termovana.
La bellezza di questa macchina nasconde il suo nobile intento di voler essere efficiente ed a bassissimo impatto ambientale.

TermoVana
TermoVana

LOUVRE 9.0 PJ

Scarico Coassiale Poujoulat
A Uscita fumi
B Entrata aria comburente

Ampia vista fuoco

Forma cilindrica

PELLET AIR

LOUVRE 9.0 PJ

INCENTIVI CONTO TERMICO (suddivisione in zone climatiche pag 96)

A € 507,52	**B** € 718,98	**C** € 930,45	**D** € 1184,21	**E** € 1437,97	**F** € 1522,55

A+ ENERGY LABELLING

CE EN 14785:2006

ECO DESIGN 2022

CONTO TERMICO

★★★★ Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

Flamme VERTE — Le label du chauffage au bois

Kit Wi-Fi compatibile con Amazon Alexa e Google Home

LOUVRE 9.0 PJ

Classe energetica	A+	
Conformità	EN 14785: 10-2006	
Dimensioni	L 55 x P 59 x H 105 cm	
Volume imballo	0,61 m³	
Peso stufa	kg 98	
Potenza termica introdotta	kW 8,9	
Potenza termica nominale (max)	kW 8,2	
Potenza termica ridotta (min)	kW 2,5	
Rendimento potenza %	min 93,3 %	max 91,7 %
Emissioni di CO (al 13% di O2)	min 122 mg/Nm³	max 54 mg/Nm³
Emissioni CO (13% O2)	min 0,010 Vol.-%	max 0,004 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O2)	min 1 mg/Nm³	max 1 mg/Nm³
Emissioni NOx (13% O2)	min 172 mg/Nm³	max 158 mg/Nm³
Contenuto medio polveri (13% O2)	14 mg/Nm³	
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa	max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	Ø 40 mm	
Capacità serbatoio	kg 16	
Consumo pellet	min 0,54 kg / h	max 1,83 kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50	
Assorbimento elettrico nominale	max 85 W	
Assorbimento elettrico in accensione	330 W	
Volume riscaldabile	66 / 216 m³	
Rumorosità dB	dB 37 / 46	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

PLUS

- Stufa Ermetica
- Braciere INOX 316 / ghisa
- Scarico Coassiale Poujoulat Ø 80/130 mm
- Uscita fumi superiore
- Sistema di modulazione
- Silent (a potenza ridotta)
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 7 lingue integrate
- Maniglia anti scottatura
- Vetro ceramico

OPTIONAL

Wi-Fi · Telecomando · Cassetto cenere

FINITURE

Metallo Bianco

Metallo Alluminio

Metallo Nero

Metallo Tortora

BETTY 11.0

Potenza immediata

Molto solida e imponente per la categoria di potenza alla quale appartiene, dotata della ventilazione ambiente superiore, diventa la stufa di riferimento nel rapporto qualità prezzo.
La possibilità di uscita fumi superiore aumenta le possibili installazioni mantenendo un ottimo prezzo.

Angolo arrotondato

Ventilazione ambiente

A Predisposizione uscita fumi superiore

A Uscita fumi posteriore
B Entrata aria comburente

PELLET AIR

BETTY 11.0

INCENTIVI CONTO TERMICO (suddivisione in zone climatiche pag 96)

A € 548,04	**B** € 776,39	**C** € 1004,73	**D** € 1278,75	**E** € 1552,77	**F** € 1644,11

A+ ENERGY LABELLING

CE EN 14785:2006

ECO DESIGN 2022

CONTO TERMICO

★★★★ Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

flamme VERTE Le label du chauffage au bois

Kit Wi-Fi compatibile con Amazon Alexa e Google Home

BETTY 11.0

Classe energetica	A+	
Conformità	EN 14785: 10-2006	
Dimensioni	L 54 x P 53 x H 104 cm	
Volume imballo	0,53 m^3	
Peso stufa	kg 93	
Potenza termica introdotta	kW 10,9	
Potenza termica nominale (max)	kW 9,7	
Potenza termica ridotta (min)	kW 4,8	
Rendimento potenza %	min 93,2 %	max 88,8 %
Emissioni di CO (al 13% di O2)	min 237 mg/Nm^3	max 82 mg/Nm^3
Emissioni CO (13% O2)	min 0,019 Vol.-%	max 0,009 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O2)	min 3 mg/Nm^3	max 3 mg/Nm^3
Emissioni NOx (13% O2)	min 137 mg/Nm^3	max 142 mg/Nm^3
Contenuto medio polveri (13% O2)	15 mg/Nm^3	
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa	max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	Ø 50 mm	
Capacità serbatoio	kg 26	
Consumo pellet	min 1,06 kg / h	max 2,25 kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50	
Assorbimento elettrico nominale	min 15 W	max 60 W
Assorbimento elettrico in accensione	320 W	
Volume riscaldabile	127 / 256 m^3	
Rumorosità dB	dB 37 / 45	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

PLUS

- Braciere in ghisa
- Uscita fumi posteriore o predisposizione superiore
- Sistema di modulazione
- Silent (a potenza ridotta)
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 7 lingue integrate
- Maniglia anti scottatura
- Vetro ceramico

OPTIONAL

Wi-Fi · Telecomando · Cassetto cenere

FINITURE

Metallo Rosso

Metallo Bianco

Metallo Antracite

TermoVana

CANALIZZABILE

KING 12.0

Potente stufa a pellet per ambienti voluminosi.
Due regolazioni indipendenti dell'aria riscaldata permettono di calibrare perfettamente secondo la conformità dell'ambiente e con l'optional del kit ventilazione la stufa riscalda fino a tre ambienti contemporaneamente.
Prodotto a camera stagna.
Inoltre, la possibilità di uscita fumi verticale permette di posare la stufa quasi a filo muro (distanza minima di 5 cm).

Canalizzabile
a 2 vie indipendenti

TermoVana PELLET AIR CANALIZZABILE

KING 12.0

Angolo arrotondato

Porta unico pezzo

Ventilazione ambiente

A Predisposizione uscita fumi superiore

A Uscita fumi posteriore
B Entrata aria comburente
C Predisposizione alla canalizzazione

PELLET AIR CANALIZZABILE

KING 12.0

INCENTIVI CONTO TERMICO (suddivisione in zone climatiche pag 96)

A € 567,15	**B** € 803,46	**C** € 1039,78	**D** € 1323,35	**E** € 1606,93	**F** € 1701,46

A+ ENERGY LABELLING

CE EN 14785:2006

ECO DESIGN 2022

CONTO TERMICO

★★★★ Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

flamme VERTE Le label du chauffage au bois

Kit Wi-Fi compatibile con Amazon Alexa e Google Home

KING 12.0

Classe energetica	A+	
Conformità	EN 14785: 10-2006	
Dimensioni	L 54 x P 53 x H 104 cm	
Volume imballo	0,55 m^3	
Peso stufa	kg 102	
Potenza termica introdotta	kW 12,0	
Potenza termica nominale (max)	kW 10,5	
Potenza termica ridotta (min)	kW 4,8	
Rendimento potenza %	min 93,2 %	max 87,2 %
Emissioni di CO (al 13% di O2)	min 237 mg/Nm^3	max 67 mg/Nm^3
Emissioni CO (13% O2)	min 0,019 Vol.-%	max 0,005 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O2)	min 3 mg/Nm^3	max 2 mg/Nm^3
Emissioni NOx (13% O2)	min 137 mg/Nm^3	max 134 mg/Nm^3
Contenuto medio polveri (13% O2)	14,9 mg/Nm^3	
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa	max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	Ø 50 mm	
Diametro condotto canalizzazione	Ø 60 mm	
Capacità serbatoio	kg 26	
Consumo pellet	min 1,05 kg / h	max 2,48 kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50	
Assorbimento elettrico nominale	min 106 W	max 120 W
Assorbimento elettrico in accensione	320 W	
Volume riscaldabile	127 / 277 m^3	
Rumorosità dB	dB 42 / 49	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

PLUS

- Stufa Ermetica
- Canalizzabile 1 o 2 motori
- Braciere in ghisa
- Calore omogeneo
- Uscita fumi posteriore / superiore
- Sistema di modulazione
- Silent (a potenza ridotta)
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 7 lingue integrate
- Maniglia anti scottatura
- Vetro ceramico

FINITURE

Metallo Rosso

Metallo Bianco

Metallo Antracite

OPTIONAL

Wi-Fi · Telecomando · Kit canalizzazione · Cassetto cenere

TermoVana PELLET AIR
CANALIZZABILE

FANCY 12.0

Dal design unico nel suo genere con regolazioni indipendenti del sistema riscaldamento.
La linea moderna e robusta rende questo modello fra le stufe più accreditate della nostra gamma.
Particolare accuratezza nella realizzazione, progettazione nel rispetto delle norme ecologiche, rendono il prodotto di qualità superiore.
Prodotto ermetico a camera stagna.

Potenza e stile con regolazioni indipendenti

TermoVana PELLET AIR
CANALIZZABILE

FANCY 12.0

Forma a clessidra parte superiore

Porta arrotondata

Ventilazione ambiente

A Uscita fumi
B Entrata aria comburente
C Uscita Canalizzazione

PELLET AIR CANALIZZABILE

FANCY 12.0

INCENTIVI CONTO TERMICO (suddivisione in zone climatiche pag 96)

A € 567,15	**B** € 803,46	**C** € 1039,78	**D** € 1323,35	**E** € 1606,93	**F** € 1701,46

A+ ENERGY LABELLING

CE EN 14785:2006

ECO DESIGN 2022

CONTO TERMICO

★★★★ Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

flamme VERTE Le label du chauffage au bois

Kit Wi-Fi compatibile con Amazon Alexa e Google Home

FANCY 12.0

Classe energetica	A+	
Conformità	EN 14785: 10-2006	
Dimensioni	L 57 x P 57 x H 102 cm	
Dimensioni imballo	0,52 m³	
Peso stufa	kg 101	
Potenza termica introdotta	kW 12,0	
Potenza termica nominale (max)	kW 10,5	
Potenza termica ridotta (min)	kW 4,8	
Rendimento potenza %	min 93,2 %	max 87,2 %
Emissioni di CO (al 13% di O2)	min 237 mg/Nm³	max 67 mg/Nm³
Emissioni CO (13% O2)	min 0,019 Vol.-%	max 0,005 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O2)	min 3 mg/Nm³	max 2 mg/Nm³
Emissioni NOx (13% O2)	min 137 mg/Nm³	max 134 mg/Nm³
Contenuto medio polveri (13% O2)	14,9 mg/Nm³	
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa	max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	Ø 50 mm	
Diametro condotto canalizzazione	Ø 60 mm	
Capacità serbatoio	kg 16	
Consumo pellet	min 1,06 kg / h	max 2,48 kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50	
Assorbimento elettrico nominale	min 106 W	max 120 W
Assorbimento elettrico in accensione	320 W	
M³ riscaldabili	127 / 277 m³	
Rumorosità dB	dB 42 / 49	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

PLUS

- Stufa Ermetica
- Canalizzabile 1 o 2 motori
- Braciere in ghisa
- Calore omogeneo
- Uscita fumi laterale dx
- Sistema di modulazione
- Silent (a potenza ridotta)
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 7 lingue integrate
- Maniglia anti scottatura
- Vetro ceramico

FINITURE

Metallo Rosso

Metallo Bianco

Metallo Antracite

OPTIONAL

Wi-Fi · Telecomando · Kit canalizzazione · Cassetto cenere

TermoVana PELLET AIR
CANALIZZABILE

FANCY 12.0 PJ

Completa e ancora più efficiente

Questa stufa canalizzabile tonda è la più evoluta della nostra gamma. Design, caratteristiche tecniche e stile si uniscono in un'unica stufa elevando il livello di efficienza e le qualità estetiche. Lo scarico coassiale integrato definisce un elevato standard di rendimento su un prodotto multifunzione. Grazie alla sua doppia canalizzazione, massimizza le prestazioni e mantiene l'obiettivo di ecosostenibilità.

TermoVana

TermoVana PELLET AIR CANALIZZABILE

FANCY 12.0 PJ

Scarico Coassiale Poujoulat
C Uscita Canalizzazione

Braciere in ghisa



A Uscita fumi superiore
B Entrata aria comburente

Ventilazione ambiente

PELLET AIR CANALIZZABILE

FANCY 12.0 PJ

INCENTIVI CONTO TERMICO (suddivisione in zone climatiche pag 96)

A € 567,15	**B** € 803,46	**C** € 1039,78	**D** € 1323,35	**E** € 1606,93	**F** € 1701,46

A+ ENERGY LABELLING

CE EN 14785:2006

ECO DESIGN 2022

CONTO TERMICO €

★★★★ Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

flamme VERTE Le label du chauffage au bois

Kit Wi-Fi compatibile con Amazon Alexa e Google Home

FANCY 12.0 PJ

Classe energetica	A+	
Conformità	EN 14785: 10-2006	
Dimensioni	L 58 x P 60 x H 115 cm	
Volume imballo	0,60 m³	
Peso stufa	kg 129	
Potenza termica introdotta	kW 12,0	
Potenza termica nominale (max)	kW 10,5	
Potenza termica ridotta (min)	kW 4,8	
Rendimento potenza %	min 93,2 %	max 87,2 %
Emissioni di CO (al 13% di O2)	min 237 mg/Nm³	max 67 mg/Nm³
Emissioni CO (13% O2)	min 0,019 Vol.-%	max 0,005 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O2)	min 3 mg/Nm³	max 2 mg/Nm³
Emissioni NOx (13% O2)	min 137 mg/Nm³	max 134 mg/Nm³
Contenuto medio polveri (13% O2)	14,9 mg/Nm³	
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa	max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	Ø 50 mm	
Diametro condotto canalizzazione	Ø 60 mm	
Capacità serbatoio	kg 16	
Consumo pellet	min 1,06 kg / h	max 2,48 kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50	
Assorbimento elettrico nominale	max 120 W	
Assorbimento elettrico in accensione	320 W	
Volume riscaldabile	127 / 277 m³	
Rumorosità dB	dB 42 / 49	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

PLUS

- Stufa Ermetica
- Canalizzabile 1 o 2 motori
- Braciere in ghisa
- Scarico Coassiale Poujoulat Ø 80/130 mm
- Calore omogeneo
- Uscita fumi superiore
- Sistema di modulazione
- Silent (a potenza ridotta)
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 7 lingue integrate
- Maniglia anti scottatura
- Vetro ceramico

FINITURE

Metallo Bianco

Metallo Alluminio

Metallo Nero

Metallo Tortora

OPTIONAL

Wi-Fi · Telecomando · Kit canalizzazione · Cassetto cenere

NEW

TermoVana

PELLET AIR
CANALIZZABILE

TermoVana

Elegante,
potente,
canalizzabile.

KUBE 13.0

Stufa a pellet ermetica dal design elegante e lineare, top in ceramica e tre possibili colorazioni.
È una stufa potente, dotata di braciere in ghisa e possibilità di canalizzazione a due motori; per questo si adatta a riscaldare anche agli ambienti più ampi.

NEW

TermoVana

PELLET AIR
CANALIZZABILE

KUBE 13.0

Braciere in ghisa

Maniglia in gomma siliconica antiscottatura



Top in ceramica

Serbatoio pellet 26 kg



A Uscita fumi
B Entrata aria comburente
C Uscita Canalizzazione

PELLET AIR CANALIZZABILE

KUBE 13.0

INCENTIVI CONTO TERMICO (suddivisione in zone climatiche pag 96)

A € 477,87	**B** € 676,99	**C** € 876,10	**D** € 1115,04	**E** € 1353,97	**F** € 1433,62

A+ ENERGY LABELLING

CE EN 14785:2006

ECO DESIGN 2022

CONTO TERMICO €

★★★★ Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

flamme VERTE Le label du chauffage au bois

Kit Wi-Fi compatibile con Amazon Alexa e Google Home

KUBE 13.0

Classe energetica	A+	
Conformità	EN 14785: 10-2006	
Dimensioni	L 53 x P 50 x H 105 cm	
Volume imballo	0,52 m³	
Peso stufa	kg 107	
Potenza termica introdotta	kW 13,3	
Potenza termica nominale (max)	kW 11,9	
Potenza termica ridotta (min)	kW 4,8	
Rendimento potenza %	min 93,8 %	max 89,7 %
Emissioni di CO (al 13% di O2)	min 276 mg/Nm³	max 59 mg/Nm³
Emissioni CO (13% O2)	min 0,022 Vol.-%	max 0,005 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O2)	min 2 mg/Nm³	max 1 mg/Nm³
Emissioni NOx (13% O2)	min 137 mg/Nm³	max 138 mg/Nm³
Contenuto medio polveri (13% O2)	19,8 mg/Nm³	
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa	max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	Ø 50 mm	
Diametro condotto canalizzazione	Ø 60 mm	
Capacità serbatoio	kg 26	
Consumo pellet	min 1,075 kg / h	max 2,775 kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50	
Assorbimento elettrico nominale	max 165 W	
Assorbimento elettrico in accensione	350 W	
Volume riscaldabile	127 / 314 m³	
Rumorosità dB	dB 42 / 49	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

PLUS

- Stufa Ermetica
- Canalizzata 2 motori
- Braciere in ghisa
- Uscita fumi posteriore / superiore
- Sistema di modulazione
- Silent (a potenza ridotta)
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 7 lingue integrate
- Maniglia anti scottatura
- Vetro ceramico

FINITURE

Metallo Rosso

Metallo Bianco

Metallo Antracite

OPTIONAL

Wi-Fi · Telecomando · Kit canalizzazione · Cassetto cenere

KING 14.0

Top di gamma

Tre regolazioni indipendenti, elettronica evoluta, enorme capacità di riscaldamento rendono questa stufa la regina della categoria.
È inoltre dotata di una funzione "Silent" che disattiva automaticamente i ventilatori della stufa a potenza 1 per garantire la massima silenziosità. Prodotto in camera stagna.

TermoVana PELLET AIR CANALIZZABILE

KING 14.0

Angolo arrotondato

Braciere interno in ghisa

Ventilazione ambiente

A **Predisposizione uscita fumi superiore**



A Uscita fumi posteriore
B Entrata aria comburente
C Predisposizione alla canalizzazione

PELLET AIR CANALIZZABILE

KING 14.0

INCENTIVI CONTO TERMICO (suddivisione in zone climatiche pag 96)

A	B	C	D	E	F
€ 477,87	€ 676,99	€ 876,10	€ 1115,04	€ 1353,97	€ 1433,62

A+ ENERGY LABELLING

CE EN 14785:2006

ECO DESIGN 2022

CONTO TERMICO

★★★★ Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

flamme VERTE Le label du chauffage au bois

Kit Wi-Fi compatibile con Amazon Alexa e Google Home

KING 14.0

Classe energetica	A+	
Conformità	EN 14785: 10-2006	
Dimensioni	L 54 x P 53 x H 104 cm	
Volume imballo	0,52 m³	
Peso stufa	kg 102	
Potenza termica introdotta	kW 13,3	
Potenza termica nominale (max)	kW 11,9	
Potenza termica ridotta (min)	kW 4,8	
Rendimento potenza %	min 93,8 %	max 89,7 %
Emissioni di CO (al 13% di O2)	min 276 mg/Nm³	max 59 mg/Nm³
Emissioni CO (13% O2)	min 0,022 Vol.-%	max 0,005 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O2)	min 2 mg/Nm³	max 1 mg/Nm³
Emissioni NOx (13% O2)	min 137 mg/Nm³	max 138 mg/Nm³
Contenuto medio polveri (13% O2)	19,8 mg/Nm³	
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa	max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	Ø 50 mm	
Diametro condotto canalizzazione	Ø 60 mm	
Capacità serbatoio	kg 26	
Consumo pellet	min 1,075 kg / h	max 2,775 kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50	
Assorbimento elettrico nominale	max 165 W	
Assorbimento elettrico in accensione	350 W	
Volume riscaldabile	127 / 314 m³	
Rumorosità dB	dB 42 / 49	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

PLUS

- Stufa Ermetica
- Canalizzabile 1 o 2 motori
- Braciere in ghisa
- Calore omogeneo
- Uscita fumi posteriore / superiore
- Sistema di modulazione
- Silent (a potenza ridotta)
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 7 lingue integrate
- Maniglia anti scottatura
- Vetro ceramico

FINITURE

Metallo Rosso

Metallo Bianco

Metallo Antracite

OPTIONAL

Wi-Fi · Telecomando · Kit canalizzazione · Cassetto cenere

TermoVana **PELLET AIR**
CANALIZZABILE

DESY 9.0

Canalizzazione aria calda

Cucina a pellet di nuova generazione altamente performante.
Grazie alle dimensioni ridotte si adatta ad ogni ambiente, garantendo la massima affidabilità nel riscaldamento e nella cottura dei cibi con il maxi forno che raggiunge i 230°C.
La distribuzione del calore avviene sia frontalmente o grazie alla canalizzazione anche nelle stanze adiacenti.
L'apertura della piastra superiore in ghisa ed il forno estraibile, facilitano le operazioni pulizia. Il display con la programmazione automatica (disponibile anche in versione optional wi-fi) e il capiente serbatoio del pellet, garantiscono un'elevata autonomia di funzionamento.

Cucina a pellet canalizzabile

TermoVana PELLET AIR
CANALIZZABILE

DESY 9.0

Ventilazione

Apertura piastra superiore per pulizia

Forno estraibile

A Uscita fumi posteriore
Predisposizione uscita fumi laterale
C Predisposizione canalizzazione

PELLET AIR CANALIZZABILE

DESY 9.0

INCENTIVI CONTO TERMICO (suddivisione in zone climatiche pag 96)

A € 401,25	**B** € 568,44	**C** € 735,62	**D** € 936,25	**E** € 1136,87	**F** € 1203,75

A+ ENERGY LABELLING

CE EN 14785:2006

ECO DESIGN 2022

CONTO TERMICO €

★★★★ Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

flamme VERTE Le label du chauffage au bois

Kit Wi-Fi compatibile con Amazon Alexa e Google Home

DESY 9.0

Classe energetica	A+	
Conformità	EN 14785: 10-2006	
Dimensioni	L 72 x P 52 x H 86 cm	
Dimensioni forno	L 40 x P 36 x H 21 cm	
Volume imballo	0,40 m^3	
Peso stufa	kg 98	
Potenza termica introdotta	kW 8,8	
Potenza termica nominale (max)	kW 8	
Potenza termica ridotta (min)	kW 3,1	
Rendimento potenza %	min 92,4 %	max 90,9 %
Emissioni di CO (al 13% di O2)	min 102 mg/Nm^3	max 83 mg/Nm^3
Emissioni CO (13% O2)	min 0,008 Vol.-%	max 0,007 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O2)	min 4 mg/Nm^3	max 1 mg/Nm^3
Emissioni NOx (13% O2)	min 156 mg/Nm^3	max 159 mg/Nm^3
Contenuto medio polveri (13% O2)	19,8 mg/Nm^3	
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa	max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	-	
Diametro condotto canalizzazione	Ø 60 mm	
Capacità serbatoio	kg 12	
Consumo pellet	min 0,68 kg / h	max 1,8 kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50	
Assorbimento elettrico nominale	min 20 W	max 80 W
Assorbimento elettrico in accensione	335 W	
Volume riscaldabile	82 / 211 m^3	
Rumorosità dB	dB 34 / 44	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

PLUS

- Cucina con forno
- Canalizzabile 1 motore
- Braciere INOX 316
- Uscita fumi posteriore
- Sistema di modulazione
- Silent (a potenza ridotta)
- Programmazione giornaliera/settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 7 lingue integrate
- Vetro ceramico
- Piastra in ghisa

OPTIONAL

Wi-Fi · Telecomando · Cassetto cenere

Kit scarico fumi laterale sinistro

FINITURE

Metallo Rosso

Metallo Bianco

Metallo Antracite

DESYRÉ 9.0

Cucina a pellet in versione incasso

Questa cucina a pellet canalizzabile rappresenta la versione ad incasso della nostra cucina compatta; le dimensioni modulari si adattano all'inserimento, e le caratteristiche tecniche ne fanno un prodotto di qualità, sia in fase di cottura con il maxi forno, che nel riscaldamento, grazie alla canalizzazione anche nelle stanze adiacenti.
Ora potrete inserire la stufa direttamente nel mobile, per integrare il tutto alla vostra cucina.

TermoVana PELLET AIR
CANALIZZABILE

DESYRÉ 9.0

Optional uscita fumi superiore

Vista sul focolare

Maxi forno che raggiunge i 230°C.

A Uscita fumi posteriore
C Predisposizione canalizzazione

PELLET AIR CANALIZZABILE

DESYRÉ 9.0

INCENTIVI CONTO TERMICO (suddivisione in zone climatiche pag 96)

A € 401,25	**B** € 568,44	**C** € 735,62	**D** € 936,25	**E** € 1136,87	**F** € 1203,75

A+ ENERGY LABELLING

CE EN 14785:2006

ECO DESIGN 2022

CONTO TERMICO

★★★★ Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

flamme VERTE Le label du chauffage au bois

Kit Wi-Fi compatibile con Amazon Alexa e Google Home

DESYRÉ 9.0

Classe energetica	A+	
Conformità	EN 14785: 10-2006	
Dimensioni	L 80 x P 60 x H 86/92 cm	
Spessore piano	H 3 cm	
Dimensioni forno	L 40 x P 36 x H 21 cm	
Volume imballo	0,49 m³	
Peso stufa	kg 115	
Potenza termica introdotta	kW 8,8	
Potenza termica nominale (max)	kW 8	
Potenza termica ridotta (min)	kW 3,1	
Rendimento potenza %	min 92,4 %	max 90,9 %
Emissioni di CO (al 13% di O2)	min 102 mg/Nm³	max 83 mg/Nm³
Emissioni CO (13% O2)	min 0,008 Vol.-%	max 0,007 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O2)	min 4 mg/Nm³	max 1 mg/Nm³
Emissioni NOx (13% O2)	min 156 mg/Nm³	max 159 mg/Nm³
Contenuto medio polveri (13% O2)	19,8 mg/Nm³	
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa	max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	-	
Diametro condotto canalizzazione	Ø 60 mm	
Capacità serbatoio	kg 12	
Consumo pellet	min 0,68 kg / h	max 1,8 kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50	
Assorbimento elettrico nominale	min 20 W	max 80 W
Assorbimento elettrico in accensione	335 W	
Volume riscaldabile	82 / 211 m³	
Rumorosità dB	dB 34 / 44	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

PLUS

- Cucina con forno
- Canalizzabile 1 motore
- Braciere INOX 316
- Uscita fumi posteriore
- Sistema di modulazione
- Silent (a potenza ridotta)
- Programmazione giornaliera/settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 7 lingue integrate
- Vetro ceramico
- Piastra in ghisa

OPTIONAL

Wi-Fi · Telecomando · Cassetto cenere

Kit scarico superiore

FINITURE

Metallo INOX

Metallo Bianco

Metallo Nero

PEGASO 26.0

Combinazione perfetta per il risparmio

Idrostufa a pellet rivestita in metallo o in pregiata maiolica in tre diverse tonalità. È disponibile nelle versioni 26.0 - 33.0 per riscaldare case di dimensioni standard fino a residenze di grandi metrature.
Grazie alla possibilità di avere anche l'optional acqua calda sanitaria (ACS) e con la scheda elettronica di ultima generazione, controlla e ottimizza i consumi in base alle esigenze dell'utilizzatore.
L'ampia vista del fuoco, abbinata alla cura dei dettagli e alle finiture trasmettono il calore sia al corpo che all'anima delle persone che la utilizzano.

TermoVana

PEGASO 26.0

Focolare alto scambio rigato

Valvola di sicurezza

Maniglia

A Uscita fumi posteriore
B Entrata aria comburente

PELLET H2O

PEGASO 26.0

INCENTIVI CONTO TERMICO (suddivisione in zone climatiche pag 96)

A	B	C	D	E	F
€ 613,24	€ 868,75	€ 1124,27	€ 1430,89	€ 1737,51	€ 1839,71

A+ ENERGY LABELLING

CE EN 14785:2006

ECO DESIGN 2022

CONTO TERMICO

★★★★ Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

flamme VERTE Le label du chauffage au bois

Kit Wi-Fi compatibile con Amazon Alexa e Google Home

PEGASO 26.0

Classe energetica	A+	
Conformità	EN 14785: 10-2006	
Dimensioni	L 64 x P 60 x H 114 cm	
Volume imballo	0,86 m³	
Peso stufa riv. metallo	kg 190	
Peso stufa riv. maiolica	kg 245	
Potenza termica nominale (max)	kW 24,0	
Potenza termica ridotta (min)	kW 7,13	
Potenza termica resa all'acqua	min kW 6	max kW 22,0
Potenza termica resa ambiente	min kW 1,12	max kW 2,0
Rendimento alla potenza %	min 94,5 %	max 91,5 %
Contenuto fluido scambiatore	L 27	
Vaso espansione litri	L 8	
Pressione esercizio max	2 bar	
Tiraggio minimo camino	Pa 8	
Diametro scarico fumi mm	Ø 100 mm	
Diametro condotto aspirazione	Ø 48 mm	
Capacità serbatoio	Kg 57	
Prevalenza pompa	6 M H2O	
Consumo min – max kg ora	kg 1,56 - 5,35	
Assorbimento elettrico min	55 W	
Volume riscaldabile	m³ 635	
Rumorosità dB	dB 37 / 45	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

PLUS

- Braciere INOX 316
- Uscita fumi posteriore
- Sistema di modulazione
- Silent (a potenza ridotta)
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 7 lingue integrate
- Vetro ceramico
- Cassetto cenere

OPTIONAL

Wi-Fi · Telecomando · Kit idraulico ACS

FINITURE

Metallo Bianco

Metallo Rosso

Metallo Tortora

Maiolica Avorio

Maiolica Rosso

Maiolica Cuoio

PEGASO 33.0

Design tradizionale e maggior potenza termica

Questa versione di idrostufa conserva dimensioni e funzionalità del modello base aumentandone la potenza termica. Una macchina molto performante con una capacità di riscaldamento maggiorata che si nasconde sotto le vesti di un'idrostufa dal design tradizionale diventando protagonista nel ruolo di elemento d'arredo. Eccellente dal punto di vista tecnico, ottimizza i costi di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, integrandosi facilmente in tutti gli ambienti domestici.

Coperchio in maiolica

Porta e guarnizione

Fianco in metallo

Braciere INOX 316

PELLET H2O

PEGASO 33.0

INCENTIVI CONTO TERMICO (suddivisione in zone climatiche pag 96)

A € 659,48	**B** € 934,27	**C** € 1209,05	**D** € 1538.80	**E** € 1868,54	**F** € 1978,45

A+ ENERGY LABELLING

CE EN 14785:2006

ECO DESIGN 2022

CONTO TERMICO

★★★★ Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

flamme VERTE Le label du chauffage au bois

Kit Wi-Fi compatibile con Amazon Alexa e Google Home

PEGASO 33.0

Classe energetica	A+	
Conformità	EN 14785: 10-2006	
Dimensioni	L 64 x P 60 x H 114 cm	
Volume imballo	0,86 m³	
Peso stufa riv. metallo	kg 190	
Peso stufa riv. maiolica	kg 245	
Potenza termica nominale (max)	kW 30,5	
Potenza termica ridotta (min)	kW 7,13	
Potenza termica resa all'acqua	min kW 6	max kW 28,0
Potenza termica resa ambiente	min kW 1,12	max kW 2,5
Rendimento alla potenza %	min 94,5 %	max 90 %
Contenuto fluido scambiatore	L 27	
Vaso espansione litri	L 8	
Pressione esercizio max	2 bar	
Tiraggio minimo camino	Pa 8	
Diametro scarico fumi mm	Ø 100 mm	
Diametro condotto aspirazione	Ø 48 mm	
Capacità serbatoio	Kg 57	
Prevalenza pompa	6 M H2O	
Consumo min – max kg ora	kg 1,56 - 7,04	
Assorbimento elettrico min	70 W	
Volume riscaldabile	m³ 807	
Rumorosità dB	dB 37 / 45	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

PLUS

- Braciere INOX 316
- Uscita fumi posteriore
- Sistema di modulazione
- Silent (a potenza ridotta)
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 7 lingue integrate
- Vetro ceramico
- Cassetto cenere

OPTIONAL

Wi-Fi · Telecomando · Kit idraulico ACS

FINITURE

Metallo Bianco

Metallo Rosso

Metallo Tortora

Maiolica Avorio

Maiolica Rosso

Maiolica Cuoio

ARES 27.0

La caldaia a pellet che arreda

Ares è la caldaia idro a pellet progettata per essere inserita in spazi tecnici ma nel contempo esteticamente gradevole, sobria, infonde robustezza e solidità. Dotata di isolamenti termici su porta e fiancate posizionati per trattenere al suo interno il calore prodotto, rendono le parti estetiche temperate ma non roventi. Inoltre, grazie allo scambiatore a richiesta, Ares può anche produrre acqua calda sanitaria. Ares è disponibile in due diverse versioni: 27.0 o 30.0 per adattarsi alle diverse esigenze, è dotata di una scheda elettronica tra le più evolute ed è in grado di dosare i consumi basandosi sulle richieste dell'utilizzatore.

ARES 27.0

Spioncino e maniglia

Coperchio e fianco

Pulizia parte superiore

A Uscita fumi posteriore
B Entrata aria comburente

PELLET H2O

ARES 27.0

INCENTIVI CONTO TERMICO (suddivisione in zone climatiche pag 96)

A € 1.581,12	**B** € 2.239,92	**C** € 2.898,72	**D** € 3.689,28	**E** € 4.479,84	**F** € 4.743,36

A+ ENERGY LABELLING

303-5 CLASSE 5

CE EN 14785:2006

ECO DESIGN 2022

CONTO TERMICO

★★★★ Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

flamme VERTE Le label du chauffage au bois

Kit Wi-Fi compatibile con Amazon Alexa e Google Home

ARES 27.0

Classe energetica	A+
Conformità	EN 303.5 CLASSE 5
Dimensioni	L 60 x P 67 x H 113 cm
Volume imballo	0,86 m^3
Peso stufa	kg 201
Potenza termica resa all'acqua	kW 24,4
Potenza termica resa ambiente	kW 0,2
Rendimento alla potenza %	91,0 %
Contenuto fluido scambiatore	L 27
Vaso espansione litri	L 8
Pressione esercizio max	1,5 bar
Tiraggio minimo camino	Pa 14
Diametro scarico fumi mm	Ø 100 mm
Diametro condotto aspirazione	Ø 48 mm
Capacità serbatoio	kg 57
Prevalenza pompa	6 M H2O
Consumo kg ora	kg 5,50
Volume riscaldabile	m^3 650
Rumorosità dB	dB 38 / 45
Combustibile	PELLET EN PLUS A1

PLUS

- Braciere INOX 316
- Uscita fumi posteriore
- Sistema di modulazione
- Silent (a potenza ridotta)
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 7 lingue integrate
- Vetro ceramico
- Cassetto cenere

OPTIONAL

Wi-Fi · Telecomando · Kit idraulico ACS

FINITURE

Metallo
Antracite

ARES 30.0

Cuore pulsante del riscaldamento domestico

La caldaia Idro a pellet da locale tecnico è proposta anche nella versione più potente risponde alle esigenze di un ambiente che richiede più produzione di energia termica e di acqua calda sanitaria.
Le qualità costruttive di robustezza e solidità, e la potenza elevata trasformano questa idro stufa nel vero cuore pulsante del vostro riscaldamento domestico.

Maniglia



Focolare alto scambio rigato



Porta con 3 punti di ancoraggio

A Uscita fumi posteriore
B Entrata aria comburente

PELLET H2O

ARES 30.0

INCENTIVI CONTO TERMICO (suddivisione in zone climatiche pag 96)

A € 1.736,64	**B** € 2.460,24	**C** € 3.183,84	**D** € 4.052,16	**E** € 4.920,48	**F** € 5.209,92

A+ ENERGY LABELLING | 303-5 CLASSE 5 | CE EN 14785:2006 | ECO DESIGN 2022 | CONTO TERMICO | ★★★★ Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186 | flamme VERTE Le label du chauffage au bois | Kit Wi-Fi compatibile con Amazon Alexa e Google Home

ARES 30.0

Classe energetica	A+
Conformità	EN 303.5 CLASSE 5
Dimensioni	L 60 x P 67 x H 113 cm
Volume imballo	0,86 m^3
Peso stufa	kg 201
Potenza termica resa all'acqua	26,8 kW/h
Potenza termica resa ambiente	0,2 kW
Rendimento alla potenza %	91 %
Contenuto fluido scambiatore	27
Vaso espansione litri	L 8
Pressione esercizio max	1,5 bar
Tiraggio minimo camino	Pa 14
Diametro scarico fumi mm	Ø 100 mm
Diametro condotto aspirazione	Ø 48 mm
Capacità serbatoio	Kg 57
Prevalenza pompa	6 M H2O
Consumo kg ora	kg 6,07
Volume riscaldabile	m^3 714
Rumorosità dB	dB 38 / 46
Combustibile	PELLET EN PLUS A1

PLUS

- BRACIERE INOX 316
- Uscita fumi posteriore
- Sistema di modulazione
- Silent (a potenza ridotta)
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 7 lingue integrate
- Vetro ceramico
- Cassetto cenere

OPTIONAL

Wi-Fi | Telecomando | Kit idraulico ACS

FINITURE

Metallo
Antracite


TermoVana
INDUSTRIAL FIRE

WOOD

FLUTE 7.5

L’eleganza del calore naturale

Flute si presenta con una struttura arrotondata, disponibile con rivestimento in ceramica o in marmo Serpentino e con la porta in vetro ceramico con maniglia a scomparsa. La forma, i materiali naturali del rivestimento e il vetro panoramico, donano un senso di completezza e calore all’intera struttura, permettendo di vedere ampiamente la fiamma.

TermoVana

FLUTE 7.5

Finitura in ceramica bianca

Finitura in marmo serpentino

Porta panoramica

A Uscita fumi superiore

A Uscita fumi posteriore

FLUTE 7.5

A+ ENERGY LABELLING

CE EN 13240:2001

ECO DESIGN 2022

BONUS CASA

★★★★ Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

flamme VERTE Le label du chauffage au bois

FLUTE 7.5

Classe energetica	A+
Conformità	EN 13240:2001
Dimensioni	L 46 x P 46 x H 147 cm
Peso stufa	kg 124 / 242
Potenza termica nominale	kW 7,5
Rendimento potenza %	kW 84,2 %
Emissioni di CO	0,935 %
Diametro scarico fumi	Ø 150 mm
Consumo	2,3 kg / h
Superificie riscaldabile	60 mq
Combustibile	Legna / Wood - L 33 cm

PLUS

- Uscita fumi superiore e posteriore
- Vetro ceramico
- Porta panoramica
- Focolare refrattario
- Regolazione aria comburente
- Cassetto cenere
- Prelievo aria comburente dall'esterno

FINITURE

Ceramica
Bianca

Marmo
Serpentino





VITRE 7.5

Stufa a legna dal design moderno

Vitre è una stufa dalla forma arrotondata dotata di un rivestimento in ceramica o acciaio verniciato.
La sua forma curva unita alla portina in vetro ceramico con maniglia a scomparsa, danno un senso di pulizia formale e modernità.

TermoVana

VITRE 7.5

Focolare refrattario

Uscita fumi superiore

Maniglia a scomparsa

VITRE 7.5

A+ ENERGY LABELLING

CE EN 13240:2001

ECO DESIGN 2022

BONUS CASA

★★★★ Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

flamme VERTE Le label du chauffage au bois

VITRE 7.5

Classe energetica	A+
Conformità	EN 13240:2001
Dimensioni	L 47 x P 47 x H 126 cm
Peso stufa	kg 121 / 126
Potenza termica nominale	kW 7,5
Rendimento potenza %	kW 84,2 %
Emissioni di CO	0,08 %
Diametro scarico fumi	Ø 150 mm
Consumo	2,3 kg / h
Superificie riscaldabile	75 mq
Combustibile	Legna / Wood - L 33 cm

PLUS

- Uscita fumi superiore
- Vetro ceramico
- Porta panoramica
- Focolare refrattario
- Regolazione aria comburente
- Cassetto cenere
- Prelievo aria comburente dall'esterno

FINITURE

Ceramica
Bianca

Metallo
Nero



NICE 8.0

Elevate prestazioni nel rispetto per l'ambiente

Nice si presenta come una stufa a legna ecosostenibile dalle linee moderne.
È rivestita in acciaio smaltato. Grazie all'ampia porta in vetro ceramico si può vedere perfettamente il fuoco. Quest'ultima è dotata di una maniglia in metallo che si integra perfettamente nel design della stufa.

NICE 8.0

Porta in vetro ceramico

Uscita fumi superiore

Maniglia in metallo integrata

NICE 8.0

A+ ENERGY LABELLING

CE EN 13240:2001

ECO DESIGN 2022

BONUS CASA

★★★★ Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

flamme VERTE Le label du chauffage au bois

NICE 8.0

Classe energetica	A+
Conformità	EN 13240:2001
Dimensioni	L 55 x P 39 x H 102 cm
Peso stufa	kg 102
Potenza termica nominale	kW 8,1
Rendimento potenza %	kW 82,3 %
Emissioni di CO	0,1 %
Diametro scarico fumi	Ø 150 mm
Consumo	2,64 kg / h
Superificie riscaldabile	80 mq
Combustibile	Legna / Wood - L 33 cm

PLUS

- Uscita fumi superiore
- Vetro ceramico
- Porta panoramica
- Focolare refrattario
- Regolazione aria comburente
- Cassetto cenere
- Prelievo aria comburente dall'esterno

FINITURE

Metallo
Bianco

Metallo
Rosso



WOODY 3.5 - 4.5

Il calore della tradizione

Woody incarna alla perfezione tutto il fascino della tradizionale cucina a legna abbinata alla tecnologia del fuoco. La struttura è realizzata in acciaio smaltato con finiture in acciaio inox, ha un focolare in refrattario, il forno in acciaio smaltato nero con portina in vetro ceramico e piano cottura in acciaio. Disponibile in due versioni: 3.5 e 4.5 con forno più grande.

TermoVana
TermoVana

WOODY 3.5 - 4.5

Piano cottura in acciaio

Focolare in refrattario, forno in acciaio smaltato nero con portina in vetro ceramico

A Uscita fumi superiore

A Uscita fumi laterale e posteriore

WOODY 3.5 - 4.5

A ENERGY LABELLING

CE EN 13240:2001

ECO DESIGN 2022

BONUS CASA

★★★★ Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

flamme VERTE Le label du chauffage au bois

WOODY	3.5	4.5
Classe energetica	A	A
Conformità	EN 13240:2001	EN 13240:2001
Dimensioni	L 70 x P 60 x H 85 cm	L 90 x P 60 x H 85 cm
Peso stufa	kg 125	kg 155
Potenza termica nominale	kW 5	kW 5
Rendimento potenza %	kW 79 %	kW 79 %
Emissioni di CO	0,8 %	0,8 %
Diametro scarico fumi	Ø 120 mm	Ø 120 mm
Consumo	1,58 kg / h	1,58 kg / h
Superificie riscaldabile	40 mq	40 mq
Combustibile Legna	Wood - L 33 cm	Wood - L 33 cm

PLUS

- Cucina con forno
- Uscita fumi laterale, superiore e posteriore
- Vetro ceramico
- Porta panoramica
- Focolare refrattario
- Regolazione aria comburente
- Cassetto cenere
- Prelievo aria comburente dall'esterno

FINITURE

Metallo
Nero

Metallo
Bianco

WOODY 3.5



WOODY 4.5



CONTO TERMICO 2.0

Lo scopo principale del Conto Termico 2.0 è incentivare la produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed ecosostenibili .

Grazie all'incentivo del "Conto Termico" puoi ricevere un rimborso sull'acquisto di un nuovo prodotto a pellet o legna, in sostituzione al tuo vecchio. Riceverai la somma che ti spetta direttamente sul tuo conto corrente.

Verifica la tua zona climatica e scopri subito quanto risparmi!



ZONE CLIMATICHE

A	600 ore di funzionamento annue
B	850 ore di funzionamento annue
C	1100 ore di funzionamento annue
D	1400 ore di funzionamento annue
E	1700 ore di funzionamento annue
F	1800 ore di funzionamento annue

CALCOLO DEGLI INCENTIVI PER PRODOTTO

MODELLO	kW potenza nominale	mg/mc polveri	CT coefficiente	A 600 ore	B 850 ore	C 1100 ore	D 1400 ore	E 1700 ore	F 1800 ore
WAVE 8.0 PLUS	7	19	1,2	€ 375,48	€ 531,93	€ 688,39	€ 876,13	€ 1063,87	€ 1126,45
FINE 14.3	13	14,9	1,5	€ 618,68	€ 876,44	€ 1134,22	€ 1443,55	€ 1752,89	€ 1856,00
KUBE 9.0	8,5	15	1,5	€ 516,18	€ 731,26	€ 946,34	€ 1.204,43	€ 1.462,52	€ 1.548,55
SOFIA 9.0	8,2	14	1,5	€ 507,52	€ 718,98	€ 930,45	€ 1184,21	€ 1437,97	€ 1522,55
SOFIA 9.0 UP	8,2	14	1,5	€ 507,52	€ 718,98	€ 930,45	€ 1184,21	€ 1437,97	€ 1522,55
LOUVRE 9.0	8,2	14	1,5	€ 507,52	€ 718,98	€ 930,45	€ 1184,21	€ 1437,97	€ 1522,55
LOUVRE 9.0 PJ	8,2	14	1,5	€ 507,52	€ 718,98	€ 930,45	€ 1184,21	€ 1437,97	€ 1522,55
BETTY 11.0	9,7	15	1,5	€ 548,04	€ 776,39	€ 1004,73	€ 1278,75	€ 1552,77	€ 1644,11
KING 12.0	10,5	14,9	1,5	€ 567,15	€ 803,46	€ 1039,78	€ 1323,35	€ 1606,93	€ 1701,46
FANCY 12.0	10,5	14,9	1,5	€ 567,15	€ 803,46	€ 1039,78	€ 1323,35	€ 1606,93	€ 1701,46
FANCY 12.0 PJ	10,5	14,9	1,5	€ 567,15	€ 803,46	€ 1039,78	€ 1323,35	€ 1606,93	€ 1701,46
KUBE 13.0	11,9	19,8	1,2	€ 477,87	€ 676,99	€ 876,10	€ 1.115,04	€ 1.353,97	€ 1.433,62
KING 14.0	11,9	19,8	1,2	€ 477,87	€ 676,99	€ 876,10	€ 1115,04	€ 1353,97	€ 1433,62
DESY 9.0	8	19,8	1,2	€ 401,25	€ 568,44	€ 735,62	€ 936,25	€ 1136,87	€ 1203,75
DESYRÈ 9.0	8	19,8	1,2	€ 401,25	€ 568,44	€ 735,62	€ 936,25	€ 1136,87	€ 1203,75
PEGASO 26.0	24	19	1,2	€ 613,24	€ 868,75	€ 1124,27	€ 1430,89	€ 1737,51	€ 1839,71
PEGASO 33.0	30,5	19	1,2	€ 659,48	€ 934,27	€ 1209,05	€ 1538,80	€ 1868,54	€ 1978,45
ARES 27.0	24,4	14,8	1,2	€ 1581,12	€ 2239,92	€ 2898,72	€ 3689,28	€ 4479,84	€ 4743,36
ARES 30.0	26,8	14,8	1,2	€ 1736,64	€ 2460,24	€ 3183,84	€ 4052,16	€ 4920,48	€ 5209,92

11/2022 - Termovana - IT

TermoVana

Termovana by Delka srl
Via Crevada, 63
31020 Refrontolo (TV) Italy

Tel. +39 0438 1672066
Fax +39 0438 1672067

info@termovana.it
www.termovana.it