

TermoVana WOOD


AURORA 16 HYDRO

NEW

5

5 STELLE
Classe Ambientale


Cv-houtkachel
in de uitvoering
Hydro, voor het
verwarmen
van sanitair water



Detail coating
van majolica met profielen
van staal



Asbak en opbergvak voor
hout



Hoogrendement stookruimte
van vuurvast materiaal



Koudegreep



A Rookafvoer bovenkant

WOOD

AURORA 16 HYDRO






Le label du chauffage au bois



AURORA 16 HYDRO

Energieklasse	A +
Conformiteit	EN 13240:2001
Afmetingen kachel	L 63,4 x P 58,4 x H 115 cm
Afmetingen haard	L 36,7 x P 45 x H 30,3 cm
Gewicht kachel	kg 226,5
Nominaal thermisch vermogen (max)	kW 16,3
Warmteafgifte aan het water	kW 11,4
Warmteafgifte aan de ruimte	kW 4,9
Vermogensopbrengst %	kW 85,2 %
Inhoud vloeistof warmtewisselaar	L 36
Expansievat liter	L 7
Max. bedrijfsdruk	3 bar
Minimale schoorsteentrek	Pa 11
Diameter rookgasafvoer mm	Ø 150 mm
Diameter aanzuigkanaal	Ø 80 mm
Verbruik min - max kg per uur	4,451 kg / h
Brandstof	Legna / Wood - L 33 cm

PLUS

-  Cv-houtkachels
-  Hermetische kachel
-  Hoogrendement stookruimte van vuurvast materiaal
-  Rookafvoer bovenkant
-  Keramisch glas
-  Panoramische deur
-  Regeling van de verbrandingslucht
-  Asbak
-  Opbergvak hout
-  Prise de l'air de combustion de l'extérieur

AFWERKINGEN



Majolique Rouge




Majolique Ivoire



Majolique Cuir


AFMETINGEN



AURORA 12 - 16 HYDRO



WOOD - WOOD H2O



Rookuitlaat	A
Verbrandingsluchtinlaat	B
Kanalisatieuitgang	-
Kan worden gekanaliseerd tot strekkende meters (raadpleeg de handleiding voor de juiste installatie)	-