



PELLET AIR

OPERA

Termovana Limited Edition

Opera Termovana Limited Edition is een serie luchtdichte kachels met coaxiale rookgasafvoer aan de bovenkant, die gecertificeerd zijn met de hoogste milieuclassificatie "5 STELLE". Opera is in 6 uitvoeringen verkrijgbaar:

Metal Line

MESSING
GEBORSTELD



METAAL
GEBORSTELD



Ceramic Line

KERAMIEK
ZWART



KERAMIEK
WIT



Glass Line


GLAS
WIT



GLAS
ZWART



PELLET AIR
OPERA 9.0



OPERA 9.0

Energieklasse	A+
Conformiteit	EN 14785: 10-2006
Afmetingen	L 54 x P 60,4 x H 108 cm
Verpakkingsvolume	0,62 m ³
Gewicht kachel	kg 100 Metal - kg 150 Ceramic - kg 108 Glass
Geïntroduceerd thermisch vermogen	kW 8,8
Nominaal thermisch vermogen (max)	kW 8,0
Gereduceerd thermisch vermogen (min)	kW 2,0
Vermogensopbrengst %	min 90,2 % max 90,8 %
CO-emissies (13% O ₂)	min 153 mg/Nm ³ max 56 mg/Nm ³
CO-emissies (13% O ₂)	min 0,0122 Vol.-% max 0,0045 Vol.-%
OGC-emissies (13% O ₂)	min 7 mg/Nm ³ max 3 mg/Nm ³
NOx-emissies (13% O ₂)	min 98 mg/Nm ³ max 95 mg/Nm ³
Gemiddeld stofgehalte (13% O ₂)	12 mg/Nm ³
Minimale schoorsteentrek	min 10 Pa max 12 Pa
Diameter rookgasafvoer	Ø 80 mm
Diameter aanzuigkanaal	Ø 130 mm
Inhoud pelletbak	kg 16
Pelletverbruik	min 0,461 kg / h max 1,857 kg / h
Voedingsspanning	V/HZ 230 / 50
Nominaal stroomverbruik	min 33 W max 84 W
Stroomverbruik bij inschakelen	350 W
Verwarmbaar volume	52 / 211 m ³
Geluid dB	dB 37 / 46
Brandstof	PELLET EN PLUS A1

PLUS

- Hermetische kachel
- Brander van gietijzer
- Coaxiale afvoer Poujoulat
- Rookafvoer bovenkant
- Modulatiesysteem
- Silent (gereduceerd vermogen)
- Dagelijkse / wekelijkse programmering
- 5 vermogensinstellingen
- Ingebouwd 7-talig scherm
- Koudgreep
- Keramisch glas

OPTIONEEL

- Wifi
- Afstandsbediening
- Asbak

AFWERKINGEN



Metaal
Geborsteld



Messing
Geborsteld



Keramik
Wit beschilderd



Keramik
Zwart beschilderd




Glas
Wit



Glas
Zwart

OPERA 9.0

PELLET AIR



Rookuitlaat	A
Verbrandingsluchtinlaat	B
Kanalisatieuitgang	-
Kan worden gekanaliseerd tot strekkende meters (raadpleeg de handleiding voor de juiste installatie)	-