

PEGASO 33.0

Traditioneel design en betere warmteafgifte

Deze uitvoering van de hydrokachel heeft dezelfde afmetingen en functionaliteit als het basismodel, maar met een hogere verwarmingscapaciteit. Een zeer krachtige traditioneel vormgegeven hydrokachel met een verbeterde verwarmingscapaciteit, die een hoofdrol in uw interieur zal gaan spelen. Een technisch gezien zeer uitstekend product, waarmee de kosten voor verwarming en warm water worden geoptimaliseerd en dat perfect in alle woonomgevingen past.



Deksel van majolica



Deur en afdichting



Zijkant van metaal




Brander van RVS 316

PELLET H2O PEGASO 33.0



Appareil de classe






PEGASO 33.0

Energieklasse	A+
Conformiteit	EN 14785: 10-2006
Afmetingen	L 64 x P 60 x H 114 cm
Verpakkingsvolume	0,86 m ³
Gewicht kachel met metalen coating	kg 190
Gewicht kachel met majolica coating	kg 245
Nominaal thermisch vermogen (max)	kW 30,5
Gereduceerd thermisch vermogen (min)	kW 7,13
Warmteafgifte aan het water	min kW 6 max kW 28,0
Warmteafgifte aan de ruimte	min kW 1,12 max kW 2,5
Vermogensopbrengst %	min 94,5 % max 90 %
Inhoud vloeistof warmtewisselaar	L 27
Expansievat liter	L 8
Max. bedrijfsdruk	2 bar
Minimale schoorsteenrek	Pa 8
Diameter rookgasafvoer mm	Ø 100 mm
Diameter aanzuigkanaal	Ø 48 mm
Inhoud pelletbak	Kg 57
Opvoerhoogte pomp	6 M H2O
Verbruik min - max kg per uur	kg 1,56 - 7,04
Min. stroomverbruik	70 W
Verwarmbaar volume	m ³ 807
Geluid dB	dB 37 / 45
Brandstof	PELLET EN PLUS A1

PLUS

-  Brander van RVS 316
-  Rookafvoer achterkant
-  Modulatiesysteem
-  Silent (gereduceerd vermogen)
-  Dagelijkse / wekelijkse programmering
-  5 vermogensinstellingen
-  Ingebouwd 7-talig scherm
-  Keramisch glas
-  Asbak

OPTIONEEL

-  Wifi
-  Afstandsbediening
-  Hydraulische set DHW

AFWERKINGEN



Metaal
Wit



Metaal
Rood



Metaal
Taupe



Majolica
Ivoor



Majolica
Rood








Majolica
Leer

PEGASO 18.0-26.0-33.0



PELLET AIR H2O



Rookuitlaat	A
Verbrandingsluchtinlaat	B
Kanalisatieuitgang	-
Kan worden gekanaliseerd tot strekkende meters (raadpleeg de handleiding voor de juiste installatie)	-