


TermoVana

PELLET AIR

SOFIA 9.0



Detail chroomprofiel



Keramisch glas




Koudgreep

PELLET AIR
SOFIA 9.0



Appareil de classe



SOFIA 9.0

Energieklasse	A+
Conformiteit	EN 14785: 10-2006
Afmetingen	L 44 x P 49 x H 93 cm
Verpakkingsvolume	0,53 m ³
Gewicht kachel	kg 62
Geïntroduceerd thermisch vermogen	kW 8,9
Nominaal thermisch vermogen (max)	kW 8,2
Gereduceerd thermisch vermogen (min)	kW 2,5
Vermogensopbrengst %	min 93,3 % max 91,7 %
CO-emissies (13% O ₂)	min 122 mg/Nm ³ max 54 mg/Nm ³
CO-emissies (13% O ₂)	min 0,010 Vol.-% max 0,004 Vol.-%
OGC-emissies (13% O ₂)	min 1 mg/Nm ³ max 1 mg/Nm ³
NOx-emissies (13% O ₂)	min 172 mg/Nm ³ max 158 mg/Nm ³
Gemiddeld stofgehalte (13% O ₂)	14 mg/Nm ³
Minimale schoorsteentrek	min 10 Pa max 12 Pa
Diameter rookgasafvoer	Ø 80 mm
Diameter aanzuigkanaal	Ø 40 mm
Inhoud pelletbak	kg 22
Pelletverbruik	min 0,54 kg / h max 1,83 kg / h
Voedingsspanning	V/HZ 230 / 50
Nominaal stroomverbruik	max 78 W
Stroomverbruik bij inschakelen	345 W
Verwarmbaar volume	66 / 216 m ³
Geluid dB	dB 37 / 44
Brandstof	PELLET EN PLUS A1

PLUS

-  Hermetische kachel
-  Brander van gietijzer
-  Rookafvoer achterkant
-  Modulatiesysteem
-  Silent (gereduceerd vermogen)
-  Dagelijkse / wekelijkse programmering
-  5 vermogensinstellingen
-  Ingebouwd 7-talig scherm
-  Koudgreep
-  Keramisch glas

AFWERKINGEN



Metaal
Rood



Metaal
Wit






Metaal
Antraciet

OPTIONEEL

-  Wifi
-  Afstandsbediening
-  Asbak

SOFIA 8.0-9.0

PELLET AIR



Rookuitlaat	A
Verbrandingsluchtinlaat	B
Kanaliseitgang	-
Kan worden gekanaliseerd tot strekkende meters (raadpleeg de handleiding voor de juiste installatie)	-