

PEGASO 33.0

Un grand poêle hydro pour une grande maison

Cette version de poêle hydro permet de chauffer les maisons de grandes dimensions. Grâce à l'option d'eau chaud sanitaire (ECS) ce poêle hydro peut arriver à gérer le système d'eau domestique sanitaire. Le modèle est disponible en métal et en majolique.



Détail habillage en majolique



Porte et joint



Détail habillage en acier



Brasero

PELLET H2O PEGASO 33.0



PEGASO 33.0

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 64 x P 60 x H 114 cm
Volume emballage	0,86 m ³
Poids poêle Métal	kg 190
Poids poêle en Majolique	kg 245
Puissance thermique totale (max)	kW 30,5
Puissance thermique réduite (min)	kW 7,13
Puissance thermique rendu à l'eau	min kW 6 max kW 28,0
Puissance thermique rendu à l'ambiance	min kW 1,12 max kW 2,5
Rendement	min 94,5 % max 90 %
Contenu liquide de l'échangeur	L 27
Contenu vase d'expansion	L 8
Pression maximale d'exercice	2 bar
Tirage minimale cheminée	Pa 8
Diamètre sortie fumées	Ø 100 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 48 mm
Capacité réservoir	Kg 57
Prévalence circulateur	6 M H2O
Consommation min. - max.	kg 1,56 - 7,04
Absorption électrique min.	70 W
Volume de chauffe m ³	m ³ 807
Niveau sonore dB	dB 37 / 45
Combustible	PELLET EN PLUS A1

PLUS

- Brasero INOX 316
- Sortie des fumées postérieure
- Système de modulation
- Silence (à puissance réduite)
- Programmation journalière/hebdomadaire
- 5 régulations de puissance
- Écran 7 langues
- Vitre céramique
- Tiroir à cendres

OPTIONAL

- Wi-Fi
- Télécommande
- KIT Hydraulique ECS

FINITIONS



Métal
Blanc



Métal
Rouge



Métal
Taupe



Majolique
Ivoire



Majolique
Rouge




Majolique
Cuir

PEGASO 18.0-26.0-33.0



PELLET AIR H2O



Sortie des fumées	A
Entrée d'air comburant	B
Uscita Canalizzazione	-
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	-