



# ALBA

Le poêle à bois  
avec les rendements  
les plus élevés et les  
meilleures normes  
d'émissions sur le  
marché aujourd'hui



# ALBA 12

## WOOD

Poêle à bois avec habillage en acier en trois couleurs, au design élégant et épuré. Chauffage par rayonnement et convection naturelle. Respect maximal de l'environnement. Chambre de combustion avec foyer en matériaux réfractaires innovant à haut rendement qui permet d'obtenir les meilleures performances, tant en matière de combustion que de stockage, en conservant la chaleur même plusieurs heures après l'extinction du feu. Gestion automatique de la combustion. Équipé d'un tiroir à cendres, d'un compartiment à bois et d'une sortie des fumées supérieure. Qualité italienne. Poêle produit dans nos établissements avec des matériaux de première qualité.



Détail revêtement en métal



Tiroir à cendres et compartiment à bois



Foyer en matériaux réfractaires haute performance



Poignée anti-brûlure



A Sortie supérieure des fumées

WOOD  
**ALBA 12**



**ALBA 12**

Classe énergétique	A +
Conformité	EN 13240:2001
Dimensions du poêle	L 60,4 x P 58 x H 115 cm
Taille du foyer	L 36,7 x P 45 x H 30,3 cm
Poids du poêle	kg 180
Puissance thermique nominale	kW 12
Rendement à la puissance %	kW 85,5 %
Emissions de CO (au 13% de O2)	451 mg/Nm <sup>3</sup>
Émissions CO (13% O2)	0,0361 Vol.-%
Émissions OGC (13% O2)	19 mg/Nm <sup>3</sup>
Émissions NOx (13% O2)	76 mg/Nm <sup>3</sup>
Contenu moyen poussières (13% O2)	15 mg/Nm <sup>3</sup>
Diamètre des fumées d'échappement	Ø 150 mm
Diamètre du conduit d'aspiration	Ø 80 mm
Tirage minimum de cheminée	Pa 10
Consommation	3,34 kg / h
Volume de chauffe m <sup>3</sup>	324 m <sup>3</sup>
Carburant bois	L 25 / 33 cm

**PLUS**

-  Poêle étanche
-  Foyer en matériau réfractaire haute performance
-  Sortie des fumées supérieure
-  Verre céramique
-  Porte panoramique
-  Réglage de l'air de combustion
-  Tiroir à cendres
-  Compartiment à bois
-  Prise de l'air canalisable extérieur

**FINITIONS**




Métal  
Rouge mat

Métal  
Noir mat

Métal  
Taupe mat

**OPTIONAL**


**DIMENSIONS**



# ALBA 12 - 16 HYDRO



WOOD - WOOD H2O



Sortie des fumées	A
Entrée d'air comburant	B
Sortie de canalisation	-
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	-