





Ce poêle représenta l'équilibre parfait entre design modern et la chaleur naturelle!

Avec sa forme cylindrique et ses dimensionnes compactes, le poêle à bois BISTRO s'intègre dans tous les environnements créant ainsi une atmosphère confortable et suggestive grâce à la porte arrondie qu'offre une large vue sur le feu.

Il peut être personnalisé aux choix grâce à différentes optionnel comme la plaque supérieure en pierre serpentine pour un touche de luxe, pour obtenir un aspect plus naturel l'option idéal est certainement la base en bois de frêne mais aussi le banc en bois avec compartiment de rangement pour plus de confort.



Version avec base en bois de frêne







Version en metal noir mate



Foyer en vermiculite haute densité



Sortie de fumées supérieure



Base en bois de frêne en option



Plaque supérieure en pierre serpentine en option



WOOD BISTRO 7.5














BISTRO 7.5

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 13240:2001 - CEN/TS 15883
Dimensioni stufa	L 51 x P 51 x H 96 cm
Dimension avec banc en option	L 101 x P 55 x H 115 cm
Poids du poêle	kg 78
Poids avec banc optionnel	kg 120
Puissance calorifique nominale	kW 7,15
Rendement énergétique %	kW 78,4 %
Émissions de CO	0,08 %
Diamètre de sortie de fumée	Ø 150 mm
Consommation	2,146 kg / h
Volume de chauffe m³	188 m³
Carburant bois	L 25 / 33 cm

PLUS







Foyer en vermiculite haute densité

Réglage de l'air de combustion

Tiroir à cendres

Compartiment à bois

Prise de l'air canalisable extérieur

FINITIONS



Métal Rouge mat



Métal Noir mat



Métal Taupe mat



En option Plaque en pierre serpentine



En option base en bois de frêne




En option banc en bois de frêne

OPTIONAL


Plaque supérieure en pierre serpentine


Base en bois de frêne Banc en bois


DIMENSIONS




















Sortie des fumées	Α
Entrée d'air comburant	В
Sortie de canalisation	-
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	-


BASE EN BOIS

















Sortie des fumées	Α
Entrée d'air comburant	В
Sortie de canalisation	-
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	-





BANQUETTE











Sortie des fumées	Α
Entrée d'air comburant	В
Sortie de canalisation	-
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	-