





Puissance et style aux régulations indépendantes

Au design unique, le poêle étanche Fancy offre des régulations du système de chauffage indépendantes et modulables. Son style solide et moderne le rend un des poêles les plus appréciés de notre gamme. Une attention spéciale à la fabbrication du top.



Version taupe vintage





FANCY 12

PELLET CANALISABLE





Forme de "sablier" dans la partie supérieure



Top arrondi



Ventilation ambiant



- A Sortie des fumées
 B Entrée d'air de combustion
 C Sortie de canalisation



PELLET AIR CANALISABLE FANCY 12

















FANCY 12

17.1101 12		
Classe énergétique	A+	
Conformité	EN 14785: 10-2006	
Dimensions	L 57 x P 57 x H 102 cm	
Volume emballage	0,52 m ³	
Poids poêle	kg 101	
Puissance thermique introduite	kW 12,0	
Puissance thermique nominale (max)	kW 10,5	
Puissance thermique réduite (min)	kW 4,8	
Rendement à la puissance %	min 93,2 %	max 87,2 %
Emissions de CO (au 13% de O2)	min 237 mg/Nm ³	max 67 mg/Nm³
Émissions CO (13% O2)	min 0,019 Vol%	max 0,005 Vol%
Émissions OGC (13% O2)	min 3 mg/Nm³	max 2 mg/Nm³
Émissions NOx (13% O2)	min 137 mg/Nm ³	max 134 mg/Nm³
Contenu moyen poussières (13% O2)	14,9 mg/Nm ³	
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa	max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm	
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 50 mm	
Diamètre conduit canalisation	Ø 60 mm	
Capacité réservoir	kg 16	
Consommation granulés	min 1,06 kg / h	max 2,48 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50	
Absorption électrique nominale	min 106 W	max 120 W
Absorption électrique en allumage	320 W	
Surface de chauffe m³	127 / 277 m ³	
Niveau sonore dB	dB 42 / 49	
Combustible	PELLET EN PLUS A1	

PLUS



Poêle étanche



Canalisable 1 ou 2 moteurs



Brasero en fonte



Chaleur homogène



Sortie des fumées latérale droite



Système de modulation



Silence (à puissance réduite)



Programmation journalière/hebdomadaire



5 régulations de puissance



Écran 7 langues



Poignée anti-brûlure



Vitre céramique

FINITIONS



Métal Rouge



Blanc



Métal Anthracite




Vintage



Vintage

OPTIONAL









Tiroir à cendres

DIMENSIONS






FANCY 12.0



PELLET AIR CANALISABLE



Sortie des fumées	Α
Entrée d'air comburant	В
Sortie de canalisation	С
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	6 m