

**PELLET**CANALISABLE

## FANCY 12 PJ

# Complet et encore plus efficace

L'élégance d'un poêle rond, concentrique et doublement canalisé.

Design et caractéristiques techniques se rencontrent dans un produit qui excelle aussi dans le rendement, grâce à la technologie de la sortie coaxiale et à la double canalisation.







## FANCY 12 PJ

#### PELLET CANALISABLE





Sortie coaxiale des fumées C Sortie de canalisation



Brasero en fonte



- A Sortie des fumées supérieureB Entrée d'air de
- combustion



Ventilation ambiant



#### PELLET AIR CANALISABLE FANCY 12 PJ















#### FANCY 12 PJ

I AITOT IZ 13		
Classe énergétique	A+	
Conformité	EN 14785: 10-2006	
Dimensions	L 58 x P 58 x H 116 cm	
Volume emballage	0,60 m <sup>3</sup>	
Poids poêle	kg 129	
Puissance thermique introduite	kW 12,0	
Puissance thermique nominale (max)	kW 10,5	
Puissance thermique réduite (min)	kW 4,8	
Rendement à la puissance %	min 93,2 %	max 87,2 %
Emissions de CO (au 13% de O2)	min 237 mg/Nm <sup>3</sup>	max 67 mg/Nm³
Émissions CO (13% O2)	min 0,019 Vol%	max 0,005 Vol%
Émissions OGC (13% O2)	min 3 mg/Nm³	max 2 mg/Nm³
Émissions NOx (13% O2)	min 137 mg/Nm <sup>3</sup>	max 134 mg/Nm³
Contenu moyen poussières (13% O2)	14,9 mg/Nm <sup>3</sup>	
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa	max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm	
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 50 mm	
Diamètre conduit canalisation	Ø 60 mm	
Capacité réservoir	kg 16	
Consommation granulés	min 1,06 kg / h	max 2,48 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50	
Absorption électrique nominale	min 106 W	max 120 W
Absorption électrique en allumage	320 W	
Volume de chauffe m³	127 / 277 m <sup>3</sup>	
Niveau sonore dB	dB 42 / 49	
Combustible	PELLET EN PLUS A1	

#### **PLUS**



Poêle étanche



Canalisable 1 ou 2 moteurs



Brasero en fonte



Sortie coaxiale Ø 80/130 mm



Chaleur homogène



Sortie des fumées supérieure



Système de modulation



Silence (à puissance réduite)



Programmation journalière/hebdomadaire



5 régulations de puissance



Écran 7 langues



Poignée anti-brûlure



Vitre céramique

#### **FINITIONS**



Métal Blanc



Métal Aluminium



Métal Noir



Métal Taupe

#### **OPTIONEEL**










Tiroir à cendres






### FANCY 12.0 PJ



#### PELLET AIR CANALISABLE



Sortie des fumées	Α
Entrée d'air comburant	В
Sortie de canalisation	С
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	6 m