





## Potenza e stile con regolazioni indipendenti

Dal design unico nel suo genere con regolazioni indipendenti del sistema riscaldamento.

La linea moderna e robusta rende questo modello fra le stufe più accreditate della nostra gamma.

Particolare accuratezza nella realizzazione, progettazione nel rispetto delle norme ecologiche, rendono il prodotto di qualità superiore.

Stufa ermetica a camera stagna.



**Versione Tortora Vintage** 







# FANCY 12

**PELLET** 



CANALIZZABILE





Forma a clessidra parte superiore



Porta arrotondata



Ventilazione ambiente



- A Uscita fumi
  B Entrata aria comburente
  C Uscita Canalizzazione



#### PELLET AIR CANALIZZABILE FANCY 12

#### **INCENTIVI CONTO TERMICO**

**C** € 1.060,35 | **D** € 1.349,54 | **E** € 1.638,72 | **F** € 1.735,12 **A** € 578,37 **B** € 819,36


















Prodotto conforme alla Classe 5 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

#### FANCY 12

FANCT IZ		
Classe energetica	A+	
Conformità	EN 14785: 10-2006	
Dimensioni	L 56 x P 57 x H 101 cm	
Dimensioni imballo	0,52 m <sup>3</sup>	
Peso stufa	kg 101	
Potenza termica introdotta	kW 12,14	
Potenza termica nominale (max)	kW 11,0	
Potenza termica ridotta (min)	kW 4,7	
Rendimento potenza %	min 93,4 %	max 90,60 %
Emissioni di CO (al 13% di O2)	min 47 mg/Nm <sup>3</sup>	max 178 mg/Nm³
Emissioni CO (13% O2)	min 0,0038 Vol%	max 0,0142 Vol%
Emissioni OGC (13% O2)	min 2 mg/Nm <sup>3</sup>	max 2 mg/Nm³
Emissioni NOx (13% O2)	min 88 mg/Nm <sup>3</sup>	max 94 mg/Nm <sup>3</sup>
Contenuto medio polveri (13% O2)	min 15 mg/Nm <sup>3</sup>	max 14,8 mg/Nm <sup>3</sup>
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa	max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	Ø 50 mm	
Diametro condotto canalizzazione	Ø 60 mm	
Capacità serbatoio	kg 16	
Consumo pellet	min 1,044 kg / h	max 2,540 kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50	
Assorbimento elettrico nominale	min 78 W	max 158 W
Assorbimento elettrico in accensione	360 W	
M³ riscaldabili	124 / 291 m³	
Rumorosità dB	dB 42 / 49	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

#### **PLUS**



Stufa Ermetica



Canalizzabile 1 o 2 motori



Braciere in ghisa



Calore omogeneo



Uscita fumi laterale destra



Sistema di modulazione



Silent ( a potenza ridotta )



Programmazione giornaliera / settimanale



5 regolazioni di potenza



Display 7 lingue integrate



Maniglia anti scottatura



Vetro ceramico

#### **FINITURE**



Metallo Rosso



Tortora Vintage



Metallo Bianco

Metallo

Antracite



Vintage

### **OPTIONAL**










Cassetto cenere

#### **DIMENSIONI**






## **FANCY 12.0**



### PELLET AIR CANALIZZABILE



Scarico fumi	Α
Entrata aria comburente	В
Uscita Canalizzazione	С
Canalizzabile sino a metri lineari (consultare il manuale per la corretta installazione)	6 m