

TermoVana



PELLET



KUBE 9.0

Stufa a pellet ermetica dal design lineare.

Il rivestimento in acciaio e il dettaglio del top in ceramica donano un aspetto elegante e la rendono adatta ad ogni tipo di ambiente. È dotata di un braciere in ghisa che ne aumenta le performance.



Design lineare
e dettagli
in ceramica



TermoVana




KUBE 9.0

PELLET



Display e top in ceramica



Stufa ermetica



Maniglia in gomma
siliconica antiscottatura



Serbatoio pellet 22 kg

PELLET AIR KUBE 9.0

INCENTIVI CONTO TERMICO

A € 501,56	B € 710,55	C € 919,53	D € 1170,31	E € 1421,09	F € 1504,68
-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------



KUBE 9.0

Classe energetica	A+
Conformità	EN 14785: 10-2006
Dimensioni	L 45 x P 49 x H 93 cm
Volume imballo	0,53 m ³
Peso stufa	kg 72
Potenza termica introdotta	kW 8,8
Potenza termica nominale (max)	kW 8,0
Potenza termica ridotta (min)	kW 2,0
Rendimento potenza %	min 90,2 % max 90,8 %
Emissioni di CO (al 13% di O ₂)	min 153 mg/Nm ³ max 56 mg/Nm ³
Emissioni CO (13% O ₂)	min 0,0122 Vol.-% max 0,0045 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O ₂)	min 7 mg/Nm ³ max 3 mg/Nm ³
Emissioni NOx (13% O ₂)	min 98 mg/Nm ³ max 95 mg/Nm ³
Contenuto medio polveri (13% O ₂)	12 mg/Nm ³
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm
Diametro condotto aspirazione	Ø 40 mm
Capacità serbatoio	kg 22
Consumo pellet	min 0,461 kg / h max 1,857 kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50
Assorbimento elettrico nominale	min 33 W max 84 W
Assorbimento elettrico in accensione	350 W
M ³ riscaldabili	52 / 211 m ³
Rumorosità dB	dB 37 / 46
Combustibile	PELLET EN PLUS A1

PLUS

- Stufa Ermetica
- Braciore in ghisa
- Uscita fumi posteriore
- Sistema di modulazione
- Silent (a potenza ridotta)
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 7 lingue integrate
- Maniglia anti scottatura
- Vetro ceramico

FINITURE



Metallo
Rosso



Metallo
Bianco





Metallo
Antracite

OPTIONAL






- Wi-Fi
- Telecomando
- Cassetto cenere

DIMENSIONI



KUBE 9.0

PELLET AIR CANALIZZABILE



Scarico fumi	A
Entrata aria comburente	B
Uscita Canalizzazione	-
Canalizzabile sino a metri lineari (consultare il manuale per la corretta installazione)	-