

## PEGASO 33.0

## PELLET H20

## Un grand poêle hydro pour une grande maison

Cette version de poêle hydro permet de chauffer les maisons de grandes dimensions. Grâce à l'option eau chaude sanitaire (ECS) optimisant la consommation d'énergie, le système de chauffage est plus efficace. Le modèle est disponible en métal et en majolique.





Détail habillage en majolique



Porte et joint



Détail habillage en acier



Brasero



### **PELLET H2O** PEGASO 33.0
















#### PEGASO 33.0 Classe <u>énergétique</u> EN 14785: 10-2006 Conformité Dimensions L 64 x P 60 x H 114 cm Volume emballage 0,86 m<sup>3</sup> Poids poêle Métal kg 190 Poids poêle en Majolique kg 245 kW 30,5 Puissance thermique totale (max) kW 7,13 Puissance thermique réduite (min) max kW 28,0 Puissance thermique rendu à l'eau min kW 6 Puissance thermique rendu à l'ambiance min kW 1,12 max kW 2,5 Rendement min 94,5 % max 90 % Contenu liquide de l'échangeur L 27 Contenu vase d'expansion L 8 Pression maximale d'exercice 2 bar Tirage minimale cheminée Pa 8 Ø 100 mm Diamètre sortie fumées Diamètre conduit d'aspiration Ø 48 mm Kg 57 Capacité réservoir Prévalence circulateur 6 M H2O Consommation min. - max. kg 1,56 - 7,04 Absorption électrique min. 70 W Volume de chauffe m³ m<sup>3</sup> 807 Niveau sonore dB dB 37 / 45 Combustible PELLET EN PLUS A1

#### **PLUS**



Brasero INOX 316



Sortie des fumées postérieure



Système de modulation



Silence (à puissance réduite)



Programmation journalière/hebdomadaire



5 régulations de puissance



Écran 7 langues



Vitre céramique



Tiroir à cendres

#### **FINITIONS**



Métal Blanc



Majolique Ivoire





Majolique Rouge



Métal Taupe



Majolique Cuir

#### **OPTIONAL**








(3)) Wi-Fi (1) Télecommande (2) KIT Hydraulique ECS

#### **DIMENSIONS**








# PEGASO 18.0-26.0-33.0 (TermoVana





### PELLET AIR H2O











Sortie des fumées	Α
Entrée d'air comburant	В
Sortie de canalisation	-
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	-