

Armonia di forma, calore e bellezza!

Con la sua forma cilindrica e il dettaglio in acciaio sulla porta, la stufa RONDÈ cattura lo sguardo con eleganza e stile.

Frontalmente il vetro ceramico con ampia vista fuoco permette di godere appieno dello spettacolo delle fiamme, mentre nella parte inferiore si nasconde un comodo vano porta legna. Dotata di un focolare in vermiculite ad alta densità e uscita fumi superiore, assicura un riscaldamento uniforme ed efficiente in ogni zona della casa.

La stufa RONDÈ è facilmente personalizzabile grazie ai vari optional come il top in pietra serpentino, il basamento in legno frassino, o la panca in legno con seduta e vano porta legna.



Versione con optional panchina in legno frassino







WOOD



Versione con optional base in legno frassino



Optional base in legno frassino



Optional top in pietra serpentino



Optional panchina in legno frassino



Focolare in vermiculite alta densità



Cassetto cenere e vano porta legna



WOOD RONDÈ 7.5













RONDÈ 7.5

Classe energetica	A+
Conformità	EN 13240:2001 - CEN/TS 15883
Dimensioni stufa	L 51 x P 51 x H 112 cm
Dimensioni con optional panca	L 101 x P 55 x H 130 cm
Peso stufa	kg 85
Peso con optional panca	kg 127
Potenza termica nominale	kW 7,15
Rendimento potenza %	kW 78,4 %
Emissioni di CO	0,08 %
Diametro scarico fumi	Ø 150 mm
Consumo	2,146 kg / h
Volume riscaldabile	188 m³
Combustibile legna	L 25 / 33 cm

PLUS



Uscita fumi superiore



Vetro ceramico



Porta panoramica



Focolare in vermiculite alta densità



Regolazione aria comburente



Cassetto cenere



Vano porta legna



Prelievo aria comburente dall'esterno

FINITURE



Metallo Rosso opaco



Metallo Nero opaco



Metallo Tortora opaco



Optional top in pietra serpentino




Optional base in legno frassino



Optional panchina in legno frassino


OPTIONAL





Panchina in legno


DIMENSIONI











WOOD













Scarico fumi	Α
Entrata aria comburente	В
Uscita Canalizzazione	-
Canalizzabile sino a metri lineari (consultare il manuale per la corretta installazione)	-


TermoVana


BASE IN LEGNO


WOOD














Scarico fumi	Α
Entrata aria comburente	В
Uscita Canalizzazione	-
Canalizzabile sino a metri lineari (consultare il manuale per la corretta installazione)	-





PANCA WOOD











Scarico fumi	Α
Entrata aria comburente	В
Uscita Canalizzazione	-
Canalizzabile sino a metri lineari (consultare il manuale per la corretta installazione)	-