

PELLET
AIR SLIM

WAVE 8.0 PLUS


Chaleur et design en parfaite harmonie

L'apparence légère de ce petit poêle est soulignée par son frontal incurvé, un détail qui rend le poêle au même temps délicat et fonctionnel. S'adaptant à tous les environnements, en combinant la possibilité d'une installation l'accrocher au mur avec l'option de pieds en bois, ce poêle est disponible en quatre couleurs et présente deux configurations pour l'évacuation des fumées ; avec une sortie des fumées latérale à gauche et l'option sortie des fumées postérieures. Ce petit poêle est la combinaison parfaite entre fonctionnalité et efficacité



Installation au mur optionnelle





Version avec des pieds en bois en option



WAVE 8.0 PLUS


PELLET
AIR SLIM




Installation au mur optionnelle



Courbature panneau et couvercle
ton sur ton




Chargement du réservoir



Version avec des pieds en
bois en option

PELLET AIR SLIM WAVE 8.0 PLUS



WAVE 8.0 PLUS

Classe énergétique	A++
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 58 x P 26 x H 86 cm
Volume emballage	0,162 m ³
Poids poêle	kg 46
Puissance thermique introduite	kW 7,6
Puissance thermique nominale (max)	kW 7,0
Puissance thermique réduite (min)	kW 2,4
Rendement à la puissance %	min 95,3 % max 92,3 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 159 mg/Nm ³ max 76 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,013 Vol.-% max 0,006 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 3 mg/Nm ³ max 1 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	min 86 mg/Nm ³ max 145 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	19,5 mg/Nm ³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 50 mm
Capacité réservoir	kg 11
Consommation granulés	min 0,53 kg / h max 1,57 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50
Absorption électrique nominale	min 40 W max 85 W
Absorption électrique en allumage	330 W
Volume de chauffe m ³	63 / 185 m ³
Niveau sonore dB	dB 37 / 46
Combustible	PELLET EN PLUS A1

PLUS

- Poêle étanche
- Brasero INOX 316
- Sortie des fumées latérale gauche
- Système de modulation
- Silence (à puissance réduite)
- Programmation journalière/hebdomadaire
- 5 régulations de puissance
- Écran 7 langues
- Poignée anti-brûlure
- Vitre céramique

FINITIONS



Métal
Rouge



Métal
Blanc



Métal
Anthracite




Métal
Taupe

OPTIONAL

- Wi-Fi
- Télécommande
- Kit installation au mur
- Sortie postérieure
- kit des pieds en bois

DIMENSIONS






www.termovana.it/fr

WAVE 8.0 PLUS



PELLET AIR SLIM




Sortie des fumées	A
Entrée d'air comburant	B
Sortie de canalisation	-
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	-

WAVE 8.0 PLUS



VERSION AVEC DES PIEDS EN BOIS EN OPTION

PELLET AIR SLIM



Sortie des fumées	A
Entrée d'air comburant	B
Sortie de canalisation	-
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	-