



Option sortie des fumées
supérieure



Vue sur le foyer



Maxi four qui atteint 230°C.



A Sortie des fumées arrière
C Prédiposition canalisa-
tion

DESYRÉ 9

Cuisine à granulés
en version
encastrable

Cette cuisine à granulés canalissable représente la version encastrée de notre cuisine compacte ; ses dimensions modulaires s'adaptent à l'insertion, et ses caractéristiques techniques en font un produit de qualité, tant pour la cuisson avec le maxi four que pour le chauffage, grâce à la canalisation même dans les pièces adjacentes.

Vous pouvez maintenant intégrer Desyré directement dans le meuble, pour intégrer l'ensemble parfaitement dans votre cuisine.



PELLET AIR CANALISABLE DESYRÉ 9.0



DESYRÉ 9.0

Classe énergétique	A+	
Conformité	EN 14785: 10-2006	
Dimensions	L 80 x P 60 x H 86/92 cm	
Épaisseur plaque	H 3 cm	
Dimensions four	L 40 x P 36 x H 21 cm	
Volume emballage	0,49 m ³	
Poids poêle	kg 115	
Puissance thermique introduite	kW 8,8	
Puissance thermique nominale (max)	kW 8	
Puissance thermique réduite (min)	kW 3,1	
Rendement à la puissance %	min 92,4 %	max 90,9 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 102 mg/Nm ³	max 83 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,008 Vol.-%	max 0,007 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 4 mg/Nm ³	max 1 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	min 156 mg/Nm ³	max 159 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	19,8 mg/Nm ³	
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa	max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm	
Diamètre conduit d'aspiration	-	
Diamètre conduit canalisation	Ø 60 mm	
Capacité réservoir	kg 12	
Consommation granulés min/max	min 0,68 kg / h	max 1,8 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50	
Absorption électrique nominale	min 20 W	max 80 W
Absorption électrique en allumage	335 W	
Volume de chauffe m ³	82 / 211 m ³	
Niveau sonore dB	dB 34 / 44	
Combustible	PELLET EN PLUS A1	

FINITIONS



Métal
Acier
Inoxydable



Métal
Taupe
Vintage



Métal
Blanc
Mat



Métal
Graphite
Mat

PLUS



Cuisinière avec le four



Canalisable 1 moteurs



Brasero INOX 316



Sortie des fumées postérieure



Système de modulation



Silence (à puissance réduite)



Programmation journalière/hebdomadaire



5 régulations de puissance



Écran 7 langues



Peut être connecté à un thermostat déporté



Verre céramique



Plaque d'acier brossé

OPTIONAL



Wi-Fi



Télécommande




Tiroir à cendres



Sortie de fumées supérieure






DIMENSIONS



DESYRÉ 9.0



PELLET AIR CANALISABLE



Sortie des fumées	A
Entrée d'air comburant	-
Sortie de canalisation	C
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	6 m