

NEW
2025



TermoVana PELLET



Détail profils chromés



Verre céramique



Poignée anti-brûlure



SOFIA 9

Minimal,
Fonctionnel,
Hermétique

Poêle à granulés qui recouvre toutes les caractéristiques pour un chauffage optimal.

Parfait pour chauffer de grandes espaces et économiser au maximum les coûts.

Le design minimal met en évidence le détail des profils chromés et du panneau frontal (façade) coloré, s'adapte parfaitement dans tous les styles d'intérieur.

Disponible en deux versions : SOFIA BACK avec sortie des fumées arrière et SOFIA UP avec sortie des fumées supérieure.

SOFIA 9 BACK

Sortie des fumées arrière Ø 80 mm



SOFIA 9 UP

Sortie des fumées supérieure Ø 80 mm




PELLET AIR
SOFIA 9 BACK



Le label du chauffage au bois

Appareil de classe



SOFIA 9 BACK

Classe énergétique	A+	
Conformité	EN 14785:10-2006	
Dimensions	L 48 x P 49 x H 93 cm	
Volume emballage	0,53 m ³	
Poids poêle	kg 62	
Puissance thermique introduite	kW 8,8	
Puissance thermique nominale (max)	kW 8,0	
Puissance thermique réduite (min)	kW 2,0	
Rendement à la puissance %	min 90,2 %	max 90,8 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 153 mg/Nm ³	max 56 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,0122 Vol.-%	max 0,0045 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 7 mg/Nm ³	max 3 mg/Nm ³
Émissions NO _x (13% O ₂)	min 98 mg/Nm ³	max 95 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	12 mg/Nm ³	
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa	max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm	
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 40 mm	
Capacité réservoir	kg 22	
Consommation granulés	min 0,461 kg / h	max 1,857 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50	
Absorption électrique nominale	min 33 W	max 84 W
Absorption électrique en allumage	350 W	
Surface de chauffe m ²	52 / 211 m ²	
Niveau sonore dB	dB 37 / 44	
Combustible	PELLET EN PLUS A1	

FINITIONS



Métal
Bordeaux
Vintage



Métal
Taupe
Vintage



Métal
Blanc
Mat



Métal
Graphite
Mat


PLUS

- Poêle étanche
- Brasero en fonte
- Sortie des fumées postérieure
- Système de modulation
- Silence (à puissance réduite)
- Programmation journalière/hebdomadaire
- 5 régulations de puissance
- Écran 7 langues
- Peut être connecté à un thermostat déporté
- Poignée anti-brûlure
- Verre céramique
- Grande autonomie horaire

OPTIONAL

- Wi-Fi
- Télécommande
- Tiroir à cendres

DIMENSIONS



PELLET AIR
SOFIA 9 UP



Le label du chauffage au bois



SOFIA 9 UP

Classe énergétique	A+	
Conformité	EN 14785: 10-2006	
Dimensions	L 48 x P 51 x H 93 cm	
Volume emballage	0,53 m ³	
Poids poêle	kg 62	
Puissance thermique introduite	kW 8,8	
Puissance thermique nominale (max)	kW 8,0	
Puissance thermique réduite (min)	kW 2,0	
Rendement à la puissance %	min 90,2 %	max 90,8 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 153 mg/Nm ³	max 56 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,0122 Vol.-%	max 0,0045 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 7 mg/Nm ³	max 3 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	min 98 mg/Nm ³	max 95 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	12 mg/Nm ³	
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa	max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm	
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 40 mm	
Capacité réservoir	kg 22	
Consommation granulés	min 0,461 kg / h	max 1,857 kg / h
Tension d'alimentation	V/Hz 230 / 50	
Absorption électrique nominale	min 33 W	max 84 W
Absorption électrique en allumage	350 W	
Surface de chauffe m ³	52 / 211 m ³	
Niveau sonore dB	dB 37 / 44	
Combustible	PELLET EN PLUS A1	

PLUS

- Poêle étanche
- Brasero en fonte
- Sortie des fumées supérieure
- Système de modulation
- Silence (à puissance réduite)
- Programmation journalière/hebdomadaire
- 5 régulations de puissance
- Écran 7 langues
- Peut être connecté à un thermostat déporté
- Poignée anti-brûlure
- Verre céramique
- Grande autonomie horaire

FINITIONS



Métal
Bordeaux
Vintage



Métal
Taupe
Vintage



Métal
Blanc
Mat




Métal
Graphite
Mat

OPTIONAL

- Wi-Fi
- Télécommande
- Tiroir à cendres




DIMENSIONS



SOFIA 9 BACK



PELLET AIR




Sortie des fumées	A
Entrée d'air comburant	B
Sortie de canalisation	-
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	-

SOFIA 9 UP



PELLET AIR



Sortie des fumées	A
Entrée d'air comburant	B
Sortie de canalisation	-
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	-