




Focolare in materiale refrattario alte prestazioni 4 cm di spessore



Forno di grandi dimensioni



Ampio piano cottura in acciaio



Uscita fumi superiore



Piedini in legno frassino





WOOD CUCINA A LEGNA

ATHENA 8 FEET

La ricetta perfetta tra stile, tradizione e risparmio! La cucina a legna ATHENA 8 FEET mantiene tutte le caratteristiche strutturali della versione PODIUM, ma si distingue per il suo design più leggero e naturale.

I piedini in legno di frassino conferiscono infatti un aspetto elegante e raffinato, aggiungendo un tocco di leggerezza e modernità. Le linee pulite e le maniglie in acciaio completano il design, creando un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

Come la versione PODIUM, anche ATHENA 8 FEET è dotata di un grande forno e di un piano cottura spazioso in acciaio, ideali per una cottura genuina e tradizionale. Il focolare in materiale refrattario ad alte prestazioni garantisce un calore duraturo e contribuisce a risparmiare sui costi di riscaldamento.





WOOD

ATHENA 8 FEET

INCENTIVI CONTO TERMICO

 $| A \in 586,56$ $| B \in 830,97$ $| C \in 1075,37$ $| D \in 1368,65$ $| E \in 1661,93$ $| F \in 1759,69$

DATI PROVVISORI IN CORSO DI CERTIFICAZIONE















ATHENA 8 FEET

Classe energetica	A+
Conformità	UNI EN 13240
Dimensioni	L 88 x P 62 x H 85 cm
Dimensioni forno	L 33 x P 45 x H 30 cm
Peso stufa	kg 170
Potenza termica nominale	kW 11,4
Rendimento potenza %	88,5 %
Emissioni di CO	0,04 %
Diametro scarico fumi	Ø 140 mm
Consumo	2,9 kg / h
Volume riscaldabile	300 m ³
Combustibile legna	L 25 / 33 cm

PLUS



(🕝 Cucina con forno



Focolare in materiale refrattario alte prestazioni



Uscita fumi superiore



Piastra in acciao spazzolato



Vetro ceramico



Porta panoramica



Regolazione aria comburente



Cassetto cenere



Prelievo aria comburente dall'esterno

FINITURE



Metallo Bordeaux Vintage




Metallo Nero Opaco



Metallo Tortora Vintage

OPTIONAL


DIMENSIONI




ATHENA 8



WOOD





Scarico fumi	Α
Entrata aria comburente	В
Uscita Canalizzazione	-
Canalizzabile sino a metri lineari (consultare il manuale per la corretta installazione)	-

18