





WOOD
STUFA A LEGNA



Ampio vano porta legna



Focolare in materiale
refrattario alte
prestazioni



Maniglia in acciaio



Uscita fumi superiore



Piedini in legno



WOOD
STUFA A LEGNA



MONOLIT 12 LIGHT

Calore e design
compatto:
l'efficienza che
si adatta ai tuoi
spazi

La stufa MONOLIT 12 LIGHT offre le stesse prestazioni della versione più grande, ma con un design più compatto.

Dotata di un focolare refrattario e di una porta panoramica, garantisce un calore uniforme e un'efficienza energetica ottimale.

La versione LIGHT, ideale per l'installazione in spazi ridotti, si presenta più stretta, pur mantenendo comunque un pratico spazio di stoccaggio sotto il focolare.

Facile da installare, è pronta per essere collegata alla canna fumaria senza opere murarie, offrendo un riscaldamento semplice e rapido.





WOOD

MONOLIT 12 LIGHT

INCENTIVI CONTO TERMICO

A € 599,36 | B € 849,09 | C € 1098,82 | D € 1398,50 | E € 1698,18 | F € 1798,08



★★★★★
Prodotto conforme alla Classe 5 Stelle
secondo i requisiti di emissioni e rendimento
del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

MONOLIT 12 LIGHT

Classe energetica	A +
Conformità	EN 13240:2001
Dimensioni stufa	L 64 x P 56 x H 121 cm
Dimensioni focolare	L 36,7 x P 45 x H 30,3 cm
Peso stufa	kg 260
Potenza termica nominale	kW 12
Rendimento potenza %	kW 85,5 %
Emissioni di CO (al 13% di O ₂)	451 mg/Nm ³
Emissioni CO (13% O ₂)	0,0361 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O ₂)	19 mg/Nm ³
Emissioni NOx (13% O ₂)	76 mg/Nm ³
Contenuto medio polveri (13% O ₂)	15 mg/Nm ³
Diametro scarico fumi	Ø 150 mm
Diametro condotto aspirazione	Ø 80 mm
Tiraggio minimo camino	Pa 10
Consumo	3,34 kg / h
Volume riscaldabile	324 m ³
Combustibile legna	L 25 / 33 cm

PLUS



Stufa Ermetica



Focolare in materiale refrattario alte prestazioni



Uscita fumi superiore



Vetro ceramico



Porta panoramica



Regolazione aria comburente



Cassetto cenere



Vano porta legna



Prelievo aria comburente dall'esterno


FINITURE



Metallo
Nero
opaco

OPTIONAL

DIMENSIONI




MONOLIT 12



VERSIONE LIGHT

WOOD



Scarico fumi	A
Entrata aria comburente	B
Uscita Canalizzazione	-
Canalizzabile sino a metri lineari (consultare il manuale per la corretta installazione)	-