



Ampio vano porta legna



Focolare in materiale refrattario alte prestazioni



Maniglia in acciaio



Uscita fumi superiore



Piedini in legno





## **MONOLIT 12**

La stufa perfetta per chi cerca comfort e stile in un'unica soluzione La stufa a legna MONOLIT 12 unisce design moderno e alte prestazioni. Con il suo design minimalista e squadrato, il vetro ceramico, la porta panoramica e il focolare refrattario ad alte prestazioni, offre un'efficienza energetica ottimale.

È dotata di un comodo ed ampio spazio per lo stoccaggio della legna.

Grazie alla tecnologia innovativa è già pronta per essere collegata alla canna fumaria, senza la necessità di opere murarie. Basta semplicemente posizionarla nel punto desiderato e collegare la canna fumaria per godere del calore e dell'atmosfera accogliente di un vero camino!





#### WOOD

#### **MONOLIT 12**

#### **INCENTIVI CONTO TERMICO**

**C** € 1098,82 | **D** € 1398,50 | **E** € 1698,18 | **F** € 1798,08 **A** € 599,36 **B** € 849,09



















#### **MONOLIT 12**

Classe energetica	A +
Conformità	EN 13240:2001
Dimensioni stufa	L 100 x P 58 x H 121 cm
Dimensioni focolare	L 36,7 x P 45 x H 30,3 cm
Peso stufa	kg 320
Potenza termica nominale	kW 12
Rendimento potenza %	kW 85,5 %
Emissioni di CO (al 13% di O2)	451 mg/Nm³
Emissioni CO (13% O2)	0,0361 Vol%
Emissioni OGC (13% O2)	19 mg/Nm³
Emissioni NOx (13% O2)	76 mg/Nm³
Contenuto medio polveri (13% O2)	15 mg/Nm³
Diametro scarico fumi	Ø 150 mm
Diametro condotto aspirazione	Ø 80 mm
Tiraggio minimo camino	Pa 10
Consumo	3,34 kg / h
Volume riscaldabile	324 m³
Combustibile legna	L 25 / 33 cm

#### **PLUS**



Stufa Ermetica



Focolare in materiale refrattario alte prestazioni



Uscita fumi superiore



Vetro ceramico



Porta panoramica



Regolazione aria comburente



Cassetto cenere



Vano porta legna



Prelievo aria comburente dall'esterno


#### **FINITURE**



Metallo Nero opaco

#### **OPTIONAL**


#### **DIMENSIONI**



# MONOLIT 12



### WOOD



Scarico fumi	Α
Entrata aria comburente	В
Uscita Canalizzazione	-
Canalizzabile sino a metri lineari (consultare il manuale per la corretta installazione)	-