




Vetro ceramico



Maniglia anti scottatura







Minimal, funzionale, ermetica

Stufa a pellet che racchiude tutte le caratteristiche per un riscaldamento ottimale.

Ermetica, Eco Design 2022, conforme alla classe 5 stelle e con il massimo incentivo riconosciuto dal conto termico.

Perfetta per riscaldare ampi ambienti ed economizzare al massimo i costi.

Il design minimal mette in evidenza il dettaglio dei profili cromati ed il frontale colorato e si inserisce perfettamente in ogni stile di ambiente.

È disponibile in due versioni: SOFIA BACK con scarico fumi posteriore e SOFIA UP con uscita fumi superiore.

SOFIA 9 BACK

Scarico fumi posteriore Ø 80 mm

SOFIA 9 UP

Scarico fumi superiore Ø 80 mm







PELLET AIR

SOFIA 9 BACK

INCENTIVI CONTO TERMICO

A € 501,56 **B** € 710,55 **C** € 919,53

| D € 1170,31 **| E** € 1421,09 **| F** € 1504,68



















SOFIA 9 BACK	
Classe energetica	A+
Conformità	EN 14785: 10-2006
Dimensioni	L 48 x P 49 x H 93 cm
Dimensioni collo	0,53 m ³
Peso stufa	kg 62
Potenza termica introdotta	kW 8,8
Potenza termica nominale (max)	kW 8,0
Potenza termica ridotta (min)	kW 2,0
Rendimento potenza %	min 90,2 % max 90,8 %
Emissioni di CO (al 13% di O2)	min 153 mg/Nm³ max 56 mg/Nm³
Emissioni CO (13% O2)	min 0,0122 Vol% max 0,0045 Vol%
Emissioni OGC (13% O2)	min 7 mg/Nm³ max 3 mg/Nm³
Emissioni NOx (13% O2)	min 98 mg/Nm³ max 95 mg/Nm³
Contenuto medio polveri (13% O2)	12 mg/Nm³
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm
Diametro condotto aspirazione	Ø 40 mm
Capacità serbatoio	kg 22
Consumo pellet	min 0,461 kg / h max 1,857 kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50
Assorbimento elettrico nominale	min 33 W max 84 W
Assorbimento elettrico in accensione	350 W
M³ riscaldabili	52 / 211 m ³
Rumorosità dB	dB 37 / 44
Combustibile	PELLET EN PLUS A1
·	

PLUS



Stufa Ermetica



Braciere in ghisa



Uscita fumi posteriore



Sistema di modulazione



Silent (a potenza ridotta)



Programmazione giornaliera / settimanale



5 regolazioni di potenza



Display 7 lingue integrate



Maniglia anti scottatura



Vetro ceramico

FINITURE



Metallo Bordeaux Vintage



Metallo Tortora Vintage



Metallo Bianco Opaco



Metallo Grafite Opaco

OPTIONAL




(P) Telecomando



Cassetto cenere

DIMENSIONI





PELLET AIR

SOFIA 9 UP

INCENTIVI CONTO TERMICO

A € 501,56 **B** € 710,55 **C** € 919,53

D € 1170,31 **E** € 1421,09 **F** € 1504,68



















SOFIA 9 UP	
Classe energetica	A+
Conformità	EN 14785: 10-2006
Dimensioni	L 48 x P 51 x H 93 cm
Dimensioni collo	0,53 m ³
Peso stufa	kg 62
Potenza termica introdotta	kW 8,8
Potenza termica nominale (max)	kW 8,0
Potenza termica ridotta (min)	kW 2,0
Rendimento potenza %	min 90,2 % max 90,8 %
Emissioni di CO (al 13% di O2)	min 153 mg/Nm³ max 56 mg/Nm³
Emissioni CO (13% O2)	min 0,0122 Vol% max 0,0045 Vol%
Emissioni OGC (13% O2)	min 7 mg/Nm³ max 3 mg/Nm³
Emissioni NOx (13% O2)	min 98 mg/Nm³ max 95 mg/Nm³
Contenuto medio polveri (13% O2)	12 mg/Nm³
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm
Diametro condotto aspirazione	Ø 40 mm
Capacità serbatoio	kg 22
Consumo pellet	min 0,461 kg / h max 1,857 kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50
Assorbimento elettrico nominale	min 33 W max 84 W
Assorbimento elettrico in accensione	350 W
M³ riscaldabili	52 / 211 m ³
Rumorosità dB	dB 37 / 44
Combustibile	PELLET EN PLUS A1

PLUS



Stufa Ermetica



Braciere in ghisa



Uscita fumi superiore



Sistema di modulazione



Silent (a potenza ridotta)



Programmazione giornaliera / settimanale



5 regolazioni di potenza



Display 7 lingue integrate



Maniglia anti scottatura



Vetro ceramico

FINITURE



Metallo Bordeaux Vintage



Metallo Tortora Vintage



Metallo Bianco Opaco



Metallo Grafite Opaco

OPTIONAL





(F) Telecomando



Cassetto cenere


DIMENSIONI



SOFIA 9 BACK



PELLET AIR




Scarico fumi	Α
Entrata aria comburente	В
Uscita Canalizzazione	-
Canalizzabile sino a metri lineari (consultare il manuale per la corretta installazione)	-

SOFIA 9 UP



PELLET AIR



Scarico fumi	Α
Entrata aria comburente	В
Uscita Canalizzazione	-
Canalizzabile sino a metri lineari (consultare il manuale per la corretta installazione)	-